

3-18x42 Meta - 3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad cw ST LT / ST ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The latest innovation in riflescope technology has arrived: the 3-18x42 Meta (1. BE) combines state-of-the-art engineering, proven functionality, and a striking new design to captivate both hunters and sport shooters alike. With a host of new configurations and unique features, this riflescope sets a new standard for precision, versatility, and performance.

New SBX Reticle - Specifically developed for maximum targeting precision, the SBX reticle is perfectly suited for a wide range of shooting applications.

NO IMAGE
AVAILABLE

First Focal Plane (FFP) Reticle - The reticle's scale adjusts perfectly across all magnifications, ensuring consistent target acquisition. Its intelligent design allows for effective use even at lower magnification levels.

Refined Exterior Design - Compact, bold, and ergonomic. Optimized turrets and a streamlined profile deliver intuitive operation and a modern, distinctive look.

Battle-Proven Turrets - Built for endurance, these robust turrets have been tested under extreme conditions, guaranteeing absolute reliability and repeatable accuracy.

Optimized for Clip-On Devices - The improved diopter adjustment enables a seamless transition between the eyepiece and the main tube, making it ideal for use with night vision or thermal attachments.

Enhanced Zoom Control - The TMR magnification ring allows for effortless operation and full compatibility with the S&B Throw Lever, providing faster and smoother magnification adjustments in any situation.

Includes Tenebraex Lens Covers - Premium protection for both the objective and eyepiece lenses, ensuring durability and clarity in all weather conditions.

Designed for both hunting and sport shooting, the 3-18x42 Meta (1. BE) builds upon the proven performance of its predecessor while introducing groundbreaking innovations. It's the ultimate companion for demanding hunters, mid-range precision shooters, and dynamic shooting disciplines — a true benchmark in modern riflescope design.

Atributos

- Nombre: [3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad cw ST LT / ST ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015703
- N.º fabr.: 158-811-332-K1-H1B03
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm

- EAN: 4060537070798

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-18x42 Meta. Este producto ha sido diseñado con tecnología de vanguardia para garantizar un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones de tiro. Para asegurar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las pautas de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el producto solo para los fines para los que fue diseñado.
- Realiza un mantenimiento regular para asegurar su funcionalidad y seguridad.
- En caso de detectar algún daño o mal funcionamiento, deja de usar el producto y busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Retícula SBX:** Asegúrate de familiarizarte con la retícula SBX antes de usarla en situaciones de tiro. Esto te ayudará a maximizar la precisión en el objetivo.
- **Ajustes de Dioptría:** Realiza ajustes de dioptría antes de cada uso para asegurarte de que la imagen sea clara y nítida.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del producto en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como lluvia intensa o temperaturas extremas.
- **Accesorios:** Si utilizas dispositivos de visión nocturna o térmica, asegúrate de que estén correctamente acoplados y ajustados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el 3-18x42 Meta en el soporte de tu arma, asegurándote de que esté bien fijado.
- Ajusta la posición del ocular para un enfoque óptimo.
- Realiza ajustes en la retícula según sea necesario, usando el sistema de turrets.

2. Uso:

- Antes de disparar, verifica que el área esté despejada y que sea seguro disparar.
- Utiliza el anillo de magnificación TMR para ajustar el aumento según la distancia y las condiciones de tiro.
- Practica el uso de la retícula en diferentes distancias para familiarizarte con su funcionamiento.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- No arrojes el producto a la basura común; busca centros de reciclaje autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta con el distribuidor donde adquiriste el producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más información sobre el soporte al cliente.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de tu 3-18x42 Meta de manera segura y efectiva. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es