

3-18x42 Meta - 3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad ccw ST LT / ST ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The latest innovation in riflescope technology has arrived: the 3-18x42 Meta (1. BE) combines state-of-the-art engineering, proven functionality, and a striking new design to captivate both hunters and sport shooters alike. With a host of new configurations and unique features, this riflescope sets a new standard for precision, versatility, and performance.

New SBX Reticle - Specifically developed for maximum targeting precision, the SBX reticle is perfectly suited for a wide range of shooting applications.

NO IMAGE
AVAILABLE

First Focal Plane (FFP) Reticle - The reticle's scale adjusts perfectly across all magnifications, ensuring consistent target acquisition. Its intelligent design allows for effective use even at lower magnification levels.

Refined Exterior Design - Compact, bold, and ergonomic. Optimized turrets and a streamlined profile deliver intuitive operation and a modern, distinctive look.

Battle-Proven Turrets - Built for endurance, these robust turrets have been tested under extreme conditions, guaranteeing absolute reliability and repeatable accuracy.

Optimized for Clip-On Devices - The improved diopter adjustment enables a seamless transition between the eyepiece and the main tube, making it ideal for use with night vision or thermal attachments.

Enhanced Zoom Control - The TMR magnification ring allows for effortless operation and full compatibility with the S&B Throw Lever, providing faster and smoother magnification adjustments in any situation.

Includes Tenebraex Lens Covers - Premium protection for both the objective and eyepiece lenses, ensuring durability and clarity in all weather conditions.

Designed for both hunting and sport shooting, the 3-18x42 Meta (1. BE) builds upon the proven performance of its predecessor while introducing groundbreaking innovations. It's the ultimate companion for demanding hunters, mid-range precision shooters, and dynamic shooting disciplines — a true benchmark in modern riflescope design.

Atributos

- Nombre: [3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad ccw ST LT / ST ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015704
- N.º fabr.: 158-811-332-K2-H2B03
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm

- EAN: 4060537070781

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 318x42 Meta. Este visor de rifles ha sido diseñado con la más alta tecnología para ofrecerte precisión y versatilidad en tus actividades de caza y tiro. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y su correcto uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el visor si está dañado o si observas alguna anomalía en su funcionamiento.
- Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Asegúrate de que el visor esté correctamente instalado en tu arma antes de usarlo.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas y visores.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación del Visor:**
 - Siempre trata el visor con cuidado y evita golpes o caídas.
 - No intentes desmontar el visor por tu cuenta; cualquier reparación debe ser realizada por un profesional.
- **Uso en el Campo:**
 - Mantén el visor cubierto cuando no esté en uso para protegerlo de la suciedad y la humedad.
 - Usa las tapas de lente incluidas para proteger las lentes de araños y daños.
- **Condiciones de Luz:**
 - Evita apuntar el visor directamente a fuentes de luz intensa, ya que esto puede dañar los componentes ópticos.
- **Uso de Accesorios:**
 - Si utilizas dispositivos de visión nocturna o térmicos, asegúrate de que sean compatibles con el visor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Coloca el visor en el soporte adecuado y ajusta las monturas según las instrucciones del fabricante.
- Verifica que el visor esté nivelado y alineado correctamente con el cañón del arma.
- Aprieta las tuercas de sujeción de manera uniforme para asegurar el visor en su lugar.

2. Ajuste del Retículo:

- Familiarízate con el retículo SBX y su funcionamiento en diferentes aumentos.
- Realiza pruebas de tiro para calibrar el retículo y asegurarte de que esté correctamente ajustado a tus preferencias.

3. Uso del Visor:

- Ajusta la dioptría según tus necesidades visuales antes de comenzar a disparar.

- Usa el anillo de magnificación TMR para ajustar el aumento según las condiciones de tiro.
- Practica la adquisición de objetivos en diferentes distancias para mejorar tu habilidad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el visor ya no sea funcional o esté dañado más allá de la reparación, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y sigue las pautas para el reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información o asistencia, consulta con tu distribuidor autorizado o revisa el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de tu 318x42 Meta con confianza y seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es