

3-18x42 Meta - 3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad cw DT23 LT / ST ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The latest innovation in riflescope technology has arrived: the 3-18x42 Meta (1. BE) combines state-of-the-art engineering, proven functionality, and a striking new design to captivate both hunters and sport shooters alike. With a host of new configurations and unique features, this riflescope sets a new standard for precision, versatility, and performance.

New SBX Reticle – Specifically developed for maximum targeting precision, the SBX reticle is perfectly suited for a wide range of shooting applications.

NO IMAGE
AVAILABLE

First Focal Plane (FFP) Reticle – The reticle's scale adjusts perfectly across all magnifications, ensuring consistent target acquisition. Its intelligent design allows for effective use even at lower magnification levels.

Refined Exterior Design – Compact, bold, and ergonomic. Optimized turrets and a streamlined profile deliver intuitive operation and a modern, distinctive look.

Battle-Proven Turrets – Built for endurance, these robust turrets have been tested under extreme conditions, guaranteeing absolute reliability and repeatable accuracy.

Optimized for Clip-On Devices – The improved diopter adjustment enables a seamless transition between the eyepiece and the main tube, making it ideal for use with night vision or thermal attachments.

Enhanced Zoom Control – The TMR magnification ring allows for effortless operation and full compatibility with the S&B Throw Lever, providing faster and smoother magnification adjustments in any situation.

Includes Tenebraex Lens Covers – Premium protection for both the objective and eyepiece lenses, ensuring durability and clarity in all weather conditions.

Designed for both hunting and sport shooting, the 3-18x42 Meta (1. BE) builds upon the proven performance of its predecessor while introducing groundbreaking innovations. It's the ultimate companion for demanding hunters, mid-range precision shooters, and dynamic shooting disciplines — a true benchmark in modern riflescope design.

Atributos

- Nombre: [3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad cw DT23 LT / ST ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015705
- N.º fabr.: 158-811-332-R1-H1B03
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm

- EAN: 4060537070767

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el 318x42 Meta
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 318x42 Meta

Introducción

Gracias por elegir el 318x42 Meta. Este visor de alta precisión ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas condiciones de tiro. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía está diseñada para proporcionarte información clara y útil sobre el uso seguro del visor, así como instrucciones de instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Realiza un chequeo regular del visor para detectar cualquier daño o mal funcionamiento.
- No utilices el visor si presenta daños visibles o si no funciona correctamente.
- Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- Siempre utiliza el visor en un entorno seguro, lejos de personas y animales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este visor está diseñado para su uso en armas largas. No lo utilices en armas que no sean compatibles.
- **Ajuste del Retículo:** Asegúrate de que el retículo esté correctamente ajustado antes de cada uso para garantizar la precisión.
- **Transiciones de Dispositivos:** Si utilizas dispositivos de visión nocturna o térmica, asegúrate de que la transición entre el ocular y el tubo principal sea segura y sin obstrucciones.
- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el visor esté montado de manera segura en el arma para evitar accidentes durante su uso.
- **Evita la Exposición Directa:** No expongas el visor a la luz solar directa durante períodos prolongados, ya que esto puede afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Selecciona un montaje adecuado para tu arma.
- Asegúrate de que la superficie de montaje esté limpia y libre de obstrucciones.
- Fija el visor en su lugar utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén bien ajustados.
- Verifica que el visor esté nivelado antes de apretar completamente los tornillos.

2. Ajuste del Diámetro:

- Ajusta el dioptría según sea necesario para asegurar una visión clara a través del ocular.
- Realiza ajustes en el retículo utilizando las torretas de ajuste según sea necesario.

3. Uso:

- Alinea el visor con el objetivo y ajusta la magnificación según tus necesidades.
- Realiza disparos de prueba para asegurarte de que el visor esté correctamente ajustado y calibrado.
- Mantén el visor limpio y libre de polvo y suciedad para garantizar una visibilidad óptima.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- No lo arrojes a la basura común. Investiga las opciones de reciclaje o eliminación de productos ópticos en tu área.
- Si el visor presenta componentes electrónicos, consulta las regulaciones locales para su eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso seguro del 318x42 Meta, consulta con el punto de contacto de la UE para obtener asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y directrices de seguridad, podrás disfrutar al máximo de tu 318x42 Meta. Recuerda siempre priorizar la seguridad y el cuidado en el uso de productos ópticos para garantizar una experiencia de tiro segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es