

# **3-18x42 Meta - 3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad ccw DT23 LT / ST ZC LT**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The latest innovation in riflescope technology has arrived: the 3-18x42 Meta (1. BE) combines state-of-the-art engineering, proven functionality, and a striking new design to captivate both hunters and sport shooters alike. With a host of new configurations and unique features, this riflescope sets a new standard for precision, versatility, and performance.

New SBX Reticle – Specifically developed for maximum targeting precision, the SBX reticle is perfectly suited for a wide range of shooting applications.

NO IMAGE  
AVAILABLE

First Focal Plane (FFP) Reticle – The reticle's scale adjusts perfectly across all magnifications, ensuring consistent target acquisition. Its intelligent design allows for effective use even at lower magnification levels.

Refined Exterior Design – Compact, bold, and ergonomic. Optimized turrets and a streamlined profile deliver intuitive operation and a modern, distinctive look.

Battle-Proven Turrets – Built for endurance, these robust turrets have been tested under extreme conditions, guaranteeing absolute reliability and repeatable accuracy.

Optimized for Clip-On Devices – The improved diopter adjustment enables a seamless transition between the eyepiece and the main tube, making it ideal for use with night vision or thermal attachments.

Enhanced Zoom Control – The TMR magnification ring allows for effortless operation and full compatibility with the S&B Throw Lever, providing faster and smoother magnification adjustments in any situation.

Includes Tenebraex Lens Covers – Premium protection for both the objective and eyepiece lenses, ensuring durability and clarity in all weather conditions.

Designed for both hunting and sport shooting, the 3-18x42 Meta (1. BE) builds upon the proven performance of its predecessor while introducing groundbreaking innovations. It's the ultimate companion for demanding hunters, mid-range precision shooters, and dynamic shooting disciplines — a true benchmark in modern riflescope design.

## **Atributos**

- Nombre: [3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad ccw DT23 LT / ST ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015706
- N.º fabr.: 158-811-332-Q9-H2B03
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm

- EAN: 4060537070750

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 3-18x42 Meta. Este riflescope ha sido diseñado con la última tecnología para ofrecerte un rendimiento excepcional en la caza y el tiro deportivo. Sin embargo, es importante que sigas las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Esta guía te proporcionará información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como disposiciones para la eliminación adecuada.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el riflescope.
- Mantén el riflescope fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Realiza un chequeo regular del riflescope para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el riflescope si está dañado o no funciona correctamente.
- Siempre verifica que el área de tiro esté despejada antes de disparar.
- Usa protección ocular adecuada al utilizar el riflescope.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación Segura:** Siempre trata el riflescope como si estuviera cargado. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del riflescope en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento, como temperaturas extremadamente altas o bajas.
- **Uso de Dispositivos de ClipOn:** Asegúrate de que la transición entre el ocular y el tubo principal sea suave al usar dispositivos de clipon. Ajusta el dioptría adecuadamente.
- **Ajuste del Retículo:** Familiarízate con el SBX reticle y su funcionamiento en diferentes niveles de magnificación para asegurar una adquisición de objetivos precisa.
- **Mantenimiento Regular:** Limpia el riflescope con un paño suave y seco. No uses productos químicos agresivos que puedan dañar las lentes.

## Instrucciones de Instalación y Uso

### 1. Instalación del Riflescope:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie estable.
- Coloca el riflescope en el montaje correspondiente en el rifle.
- Ajusta los tornillos del montaje hasta que el riflescope esté firmemente en su lugar.

### 2. Ajuste del Dioptría:

- Mira a través del riflescope y ajusta el dioptría hasta que la retícula esté nítida y clara.

### 3. Uso del Riflescope:

- Ajusta la magnificación utilizando el anillo de magnificación TMR para lograr el nivel deseado.
- Asegúrate de que el retículo esté alineado con el objetivo antes de disparar.

### 4. Verificación de la Precisión:

- Realiza disparos de prueba en un entorno controlado para asegurarte de que el riflescope esté correctamente calibrado.

## Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:** Al final de la vida útil del riflescope, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- **Reciclaje:** Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de productos electrónicos y ópticos para asegurarte de que se eliminan de manera segura y respetuosa con el medio ambiente.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, dirígete a los canales de contacto correspondientes en tu región. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre el producto.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Disfruta de tu experiencia con el 3-18x42 Meta y utiliza este riflescope de manera responsable y segura.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)