

3-18x42 Meta - 3-18x42 Meta LP7 2.FP 1cm cw BDC II LT / Posicon CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-18x42 Meta combines exceptional optical clarity with powerful performance, delivering a premium shooting experience for both hunters and precision marksmen. Its wide field of view, paired with the LP7 reticle featuring an illuminated red dot, provides superior situational awareness and lightning-fast target acquisition.

Unmatched precision is achieved through patented Zero Deviation Technology, a parallax adjustment starting from 20 m, and a generous internal adjustment range, ensuring consistent accuracy even at long distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

For enhanced mounting flexibility, the 3-18x42 Meta features the innovative "LPI" system – an illumination control integrated into the parallax adjustment turret. This smart design improves ergonomics and handling, offering smooth operation for both right- and left-handed shooters.

The slim, streamlined construction of the scope makes it perfectly compatible with clip-on devices, while the reinforced ocular ring allows secure attachment of dust covers or add-on optics.

With its blend of cutting-edge technology, robust build quality, and refined usability, the 3-18x42 Meta stands as a true symbol of precision engineering – designed to deliver reliability, adaptability, and clarity in every shooting scenario.

Atributos

- Nombre: [3-18x42 Meta LP7 2.FP 1cm cw BDC II LT / Posicon CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015708
- N.º fabr.: 158-811-715-P5-03
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537066388

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el 3-18x42 Meta
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el 3-18x42 Meta

Introducción

Gracias por elegir el 3-18x42 Meta. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de tiro premium, combinando claridad óptica excepcional con un rendimiento potente. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre las medidas de seguridad, instrucciones de uso e instalación, así como recomendaciones para la eliminación del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de utilizar el 3-18x42 Meta de acuerdo con las instrucciones proporcionadas para evitar cualquier riesgo potencial.
- Verificación de Recalls:** Mantente informado sobre posibles retiradas del producto verificando la plataforma Safety Gate de la UE.
- Protección en Compras Online:** Si compraste este producto en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad establecidos por la UE.
- Enfoque en Grupos Vulnerables:** Ten especial cuidado si el producto se utiliza en presencia de niños o personas con discapacidades.
- Punto de Contacto en la UE:** En caso de dudas sobre la seguridad del producto, asegúrate de tener acceso a un punto de contacto en la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el Uso en Condiciones Adversas:** No utilices el 3-18x42 Meta en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Manejo Adecuado:** Siempre maneja el producto con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañarlo.
- Uso de Accesorios Compatibles:** Asegúrate de utilizar solo accesorios compatibles con el 3-18x42 Meta para evitar daños o mal funcionamiento.
- Limpieza Regular:** Mantén el producto limpio y libre de polvo. Utiliza un paño suave y seco para limpiar las lentes.
- Almacenamiento Seguro:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso. Utiliza cubiertas para protegerlo del polvo y la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del 3-18x42 Meta:

- Asegúrate de que el área de instalación esté limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza un soporte adecuado para fijar el 3-18x42 Meta a tu arma.
- Ajusta el ocular y el objetivo según tus necesidades para asegurarte de que la imagen sea clara.

2. Configuración del Retículo:

- Enciende la iluminación del retículo siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la intensidad de la luz según las condiciones de luz ambiental.

3. Ajuste de Parallax:

- Ajusta el parallax comenzando desde 20 m para obtener una precisión óptima.
- Verifica la claridad de la imagen y realiza ajustes según sea necesario.

4. Uso en el Campo:

- Practica la adquisición de objetivos en diferentes distancias para familiarizarte con el rendimiento del producto.
- Mantén siempre el 3-18x42 Meta en un estado óptimo durante su uso.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando decidas desechar el 3-18x42 Meta, asegúrate de hacerlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- **Reciclaje:** Investiga opciones de reciclaje en tu área para minimizar el impacto ambiental.
- **Destrucción Segura:** Si el producto ya no es funcional, considera destruirlo de manera segura para evitar que se utilice de manera inadecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, instrucciones adicionales o asistencia, consulta el punto de contacto en la UE correspondiente a este producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas directrices y disfruta de tu experiencia de tiro con el 3-18x42 Meta.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es