

# 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015752
- N.º fabr.: 667-911-972-G9-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537010831

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifles es un dispositivo de alta precisión diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en distancias medias a largas. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Verifica que el visor esté en buenas condiciones antes de cada uso. Inspecciona el tubo principal y las lentes en busca de daños.
- No utilices el visor si está dañado o si presenta algún defecto.
- Utiliza el visor únicamente para su propósito previsto, que es la observación y el tiro.
- Sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas y visores.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones de poca luz:** Aunque el visor está diseñado para captar luz, evita usarlo en condiciones de oscuridad extrema sin la debida iluminación.
- **Manejo seguro:** Siempre maneja el arma de fuego con precaución. Asegúrate de que el arma esté descargada cuando instales o ajustes el visor.
- **Ajustes del visor:** Realiza ajustes en un entorno seguro y asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
- **Ajuste de paralaje:** Ajusta el paralaje del visor según la distancia de tiro para mejorar la precisión.
- **Limpieza:** Limpia las lentes con un paño suave y seco. No uses productos químicos agresivos que puedan dañar el recubrimiento de las lentes.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Coloca el visor en el soporte correspondiente, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Ajusta los tornillos de sujeción para asegurar el visor en su lugar. No aprietas en exceso.

### 2. Ajuste del Visor:

- Ajusta la magnificación girando el anillo de magnificación hasta alcanzar el nivel deseado (3-20x).
- Ajusta el enfoque del ocular para adaptarlo a tu visión.
- Realiza un ajuste de paralaje si es necesario, desde aproximadamente 25 m hasta el infinito.

### 3. Uso del Visor:

- Coloca tu ojo a una distancia cómoda del ocular, utilizando el alivio ocular de aproximadamente 90 mm.
- Observa a través del visor y ajusta la imagen según sea necesario.
- Tómate tu tiempo para familiarizarte con el campo de visión y la claridad del visor.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el visor o esté dañado, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos electrónicos.
- No deseches el visor en la basura doméstica. Consulta a un centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o información adicional, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del 3-20x50 PM II Ultra Short.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)