

# 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015753
- N.º fabr.: 667-911-822-G9-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537030174

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifles es un producto de alta calidad diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas condiciones de tiro. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, así como para maximizar el uso del producto, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Utiliza el visor únicamente para su propósito previsto, que es la observación y el tiro.
- Verifica que el visor esté instalado correctamente y de forma segura en tu plataforma de tiro.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Evita el uso del visor en condiciones extremas que puedan comprometer su funcionamiento, como temperaturas extremadamente altas o bajas, o exposición a humedad excesiva.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No mires directamente al sol a través del visor, ya que esto puede causar daño a tus ojos.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y que no haya personas u objetos en el camino de la trayectoria del proyectil.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva mientras disparas.
- Ajusta el visor de acuerdo con las condiciones de luz y el entorno para evitar deslumbramientos o imágenes borrosas.
- Mantén el visor limpio y libre de polvo y suciedad para asegurar una óptima visibilidad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Utiliza un soporte adecuado para montar el visor en el tubo principal de 34 mm.
- Alinea el visor de manera que esté centrado y nivelado.
- Aprieta los tornillos de montaje de manera uniforme para asegurar que el visor esté firmemente sujeto.

### 2. Ajustes Iniciales:

- Ajusta el ocular para obtener una imagen clara y nítida.
- Configura el retículo iluminado según tus preferencias.
- Realiza ajustes de paralaje según sea necesario para asegurar la precisión.

### 3. Uso del Visor:

- Utiliza la función de aumento de 3-20x para adaptarte a diferentes distancias de tiro.
- Observa el campo de visión y ajusta según sea necesario para obtener la mejor perspectiva.
- Mantén una postura estable y cómoda al disparar para maximizar la precisión.

## **Instrucciones de Eliminación**

Al final de la vida útil del visor, sigue estos pasos para una eliminación adecuada:

- No deseches el visor en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si el visor presenta daños significativos, considera devolverlo al fabricante o a un centro de reciclaje especializado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si necesitas más información o asistencia, consulta el sitio web del fabricante o busca un distribuidor autorizado en tu área. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y otros detalles relevantes sobre tu producto.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás son lo más importante. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de tu 3-20x50 PM II Ultra Short de manera segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbsp;

C/ Barneda, 30

&nbsp;

08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).

&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)