

## 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

### Key Specifications:

Magnification: 3-20×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

### Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015754
- N.º fabr.: 667-911-432-G9-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537070903

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifles es un producto de alta calidad diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en situaciones de tiro. Esta guía te proporcionará información importante sobre el uso seguro y adecuado del producto, así como instrucciones sobre su instalación y eliminación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Utiliza el visor solo para su propósito previsto; no lo uses para otros fines.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el visor presenta algún problema, deja de usarlo y consulta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso del Visor:**
  - Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el arma antes de disparar.
  - No mires directamente al sol a través del visor, ya que esto puede causar daños a tus ojos.
  - Utiliza siempre protección ocular adecuada al disparar.
- **Mantenimiento:**
  - Limpia el visor con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos.
  - No desarmes el visor ni intentes repararlo tú mismo.
- **Almacenamiento:**
  - Guarda el visor en un lugar seco y fresco, lejos de la humedad y temperaturas extremas.
  - Utiliza una funda adecuada para proteger el visor durante el transporte.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Instalación:**
  - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de montar el visor.
  - Utiliza un soporte adecuado para el visor y asegúrate de que esté firmemente fijado al arma.
  - Ajusta el visor a tu preferencia de altura y posición ocular.
2. **Uso:**
  - Ajusta el aumento del visor según la distancia del objetivo.
  - Utiliza la función de paralaje para mejorar la precisión según la distancia de tiro.
  - Verifica el campo de visión y ajusta según sea necesario para obtener la mejor visibilidad.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos.
- Si es posible, recicla el visor en un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Este contacto podrá proporcionarte información sobre la seguridad y cualquier actualización relevante sobre el producto.

## **Conclusión**

Siguiendo estas directrices de seguridad y las instrucciones proporcionadas, podrás disfrutar del 3-20x50 PM II Ultra Short de forma segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es una prioridad al utilizar cualquier equipo de tiro.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)