

# 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3–20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3–20×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015755
- N.º fabr.: 667-911-422-G9-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537061956

NO IMAGE  
AVAILABLE

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifle está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en una variedad de situaciones de tiro. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía te proporcionará información sobre las medidas de seguridad, precauciones específicas y cómo instalar y usar el visor correctamente.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Utiliza el visor únicamente para el propósito previsto.
- No modifiques el visor ni sus componentes de ninguna manera.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar daños o desgaste.
- Si el visor presenta algún defecto, no lo utilices y contacta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el visor solo en armas de fuego para las cuales está diseñado.
- **Condiciones de Luz:** Evita el uso del visor en condiciones de luz extremadamente baja sin la iluminación adecuada.
- **Ajustes de Parallax:** Asegúrate de ajustar el parallax correctamente para evitar errores de tiro.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada y sigue las reglas de seguridad de armas de fuego.
- **Retículo Iluminado:** Si utilizas la opción de retículo iluminado, asegúrate de que la batería esté en buen estado y que el retículo no distraiga tu enfoque.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

#### 1. Montaje:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Utiliza un soporte adecuado para fijar el visor al arma.
- Alinea el visor con el cañón del arma para obtener la mejor precisión.
- Aprieta los tornillos de montaje de manera uniforme y segura.

#### 2. Ajustes Iniciales:

- Ajusta el ocular para obtener una visión clara.
- Establece el parallax según la distancia de tiro.
- Configura el retículo iluminado según tus preferencias.

### Uso

- **Verificación de la Visibilidad:** Antes de disparar, verifica que el campo de visión esté claro y libre de obstrucciones.
- **Ajuste de Magnificación:** Utiliza la función de magnificación para ajustar el alcance según la distancia del objetivo.
- **Tiro:** Asegúrate de tener una buena postura y de utilizar el eye relief adecuado para evitar lesiones.

## Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:** Cuando ya no necesites el visor, sigue estas pautas:
  - No lo deseches en la basura común.
  - Infórmate sobre los puntos de reciclaje o eliminación de productos electrónicos en tu área.
  - Asegúrate de que el visor esté completamente desmantelado y que las partes eléctricas sean tratadas de acuerdo con las regulaciones locales.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas con el producto, busca un punto de contacto en tu área que pueda proporcionar asistencia. Asegúrate de tener el número de serie del producto a mano para facilitar el proceso.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de tu 3-20x50 PM II Ultra Short de manera segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)