

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015757
- N.º fabr.: 667-911-972-F2-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537010336

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifles está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de uso segura. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar que aproveches al máximo tu producto mientras cumples con las normas de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de usar el visor de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar accidentes.
- **Verificaciones Previas:** Inspecciona el visor antes de cada uso para detectar daños visibles. No uses el producto si encuentras alguna anomalía.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- **Uso Responsable:** Este producto no es un juguete. Mantén el visor alejado de personas no capacitadas o menores de edad.
- **Recalls:** Mantente informado sobre posibles retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el arma antes de usarlo. Consulta las instrucciones de instalación para más detalles.
- **Uso de Protección Ocular:** Siempre usa protección ocular adecuada al disparar para proteger tus ojos de fragmentos y otros peligros.
- **Condiciones Climáticas:** Evita usar el visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Manipulación Cuidadosa:** Maneja el visor con cuidado para evitar caídas o golpes que puedan dañarlo.
- **Evita el Uso de Productos Químicos:** No uses productos químicos agresivos para limpiar el visor. Utiliza un paño suave y seco.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Monta el visor en el riel de tu arma siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el visor esté alineado correctamente y ajustado de manera segura.

2. Ajuste de la Lente:

- Ajusta la lente del visor según tus preferencias y necesidades de visión.
- Utiliza la función de paralaje lateral para ajustar la imagen según la distancia de tu objetivo.

3. Uso del Visor:

- Ajusta la magnificación según la distancia a la que estás disparando.
- Observa siempre el área alrededor de tu objetivo antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- **Reciclaje:** Cuando el visor ya no sea utilizable, considera reciclarlo siguiendo las normativas locales sobre residuos electrónicos.

- **Desecho Seguro:** No tires el visor a la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada de productos ópticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información sobre la seguridad del producto o tienes preguntas sobre su uso, busca el contacto de servicio al cliente de Schmidt y Bender en tu área. Asegúrate de tener a mano el modelo del producto y el número de serie para facilitar la asistencia.

Recuerda siempre que la seguridad es lo primero. Disfruta de tu experiencia con el 3-20x50 PM II Ultra Short, manteniendo las mejores prácticas de seguridad en mente.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es