

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015758
- N.º fabr.: 667-911-822-F2-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537030136

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifles es un dispositivo de alta precisión diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas situaciones de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el visor si está dañado o si presenta problemas de funcionamiento.
- Siempre utiliza el visor de acuerdo con las leyes y regulaciones locales sobre armas y tiro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza el visor solo para su propósito previsto, que es la observación y el tiro.
- **Condiciones climáticas:** Evita usar el visor en condiciones extremas (temperaturas muy altas o bajas) que puedan afectar su rendimiento.
- **Limpieza:** Limpia el visor con un paño suave y seco. No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar las lentes.
- **Manejo:** Sujeta el visor con firmeza y evita dejarlo caer o golpearlo.
- **Ajustes:** Realiza ajustes de magnificación y enfoque solo cuando el visor esté apuntando hacia abajo o en una posición segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y segura antes de comenzar la instalación.
- Utiliza un soporte de visor adecuado para tu tipo de arma.
- Coloca el visor en el soporte y asegúralo firmemente según las instrucciones del fabricante del soporte.
- Verifica que el visor esté alineado correctamente con el cañón del arma.

2. Uso del Visor:

- Ajusta la magnificación girando el anillo de zoom hasta alcanzar el nivel deseado (3x a 20x).
- Ajusta el enfoque utilizando el ocular, asegurándote de que la imagen sea clara.
- Utiliza la retícula iluminada en condiciones de poca luz, asegurándote de que la batería esté cargada.
- Realiza ajustes de paralaje según sea necesario para asegurar la precisión del tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de dispositivos ópticos y componentes electrónicos.
- No arrojes el visor a la basura común; busca centros de reciclaje o puntos de recolección adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE para obtener asistencia. Asegúrate de tener a mano el modelo y número de serie del producto para facilitar la comunicación.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Si observas un producto que consideras inseguro, infórmalo a las autoridades correspondientes y verifica las actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es