

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015761
- N.º fabr.: 667-911-532-F2-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537010251

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-20x50 PM II Ultra Short
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-20x50 PM II Ultra Short

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de alta precisión está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas condiciones de tiro. Es importante que sigas las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y directrices para la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para utilizarlo.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste. No utilices el producto si presenta daños visibles.
- Utiliza el visor únicamente para su propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No modifiques el visor ni intentes repararlo por tu cuenta. Si necesitas asistencia, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones de baja visibilidad:** Ten cuidado al utilizar el visor en condiciones de poca luz. Asegúrate de que tu entorno sea seguro antes de disparar.
- **Ajuste de la paralaje:** Ajusta la paralaje correctamente para evitar errores de puntería. Sigue las instrucciones del fabricante para realizar este ajuste.
- **Mantenimiento de la distancia de seguridad:** Mantén siempre una distancia de seguridad adecuada al disparar. Asegúrate de que el área detrás del objetivo esté despejada.
- **Uso de monturas adecuadas:** Asegúrate de que el visor esté montado de manera segura y estable en tu plataforma de tiro. Utiliza monturas compatibles y sigue las instrucciones de instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Selecciona una montura adecuada para el 3-20x50 PM II Ultra Short.
- Limpia la superficie de montaje para asegurar una buena adherencia.
- Coloca el visor en la montura y asegúralo firmemente según las instrucciones del fabricante.
- Verifica que el visor esté nivelado y alineado correctamente antes de apretar completamente los tornillos.

2. Uso del Visor:

- Ajusta el aumento según la distancia y las condiciones de luz.
- Utiliza el ocular para encontrar el enfoque adecuado.
- Realiza ajustes en el retículo iluminado según sea necesario para mejorar la visibilidad.
- Practica el uso del visor en un entorno seguro antes de utilizarlo en situaciones de caza o tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, sigue las pautas locales para la eliminación de productos electrónicos y ópticos.

- No arrojes el visor a la basura común. Consulta con tu municipio sobre los puntos de reciclaje adecuados para productos ópticos.
- Asegúrate de que el visor esté completamente despojado de cualquier accesorio antes de la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, te recomendamos que contactes a un distribuidor autorizado o a un profesional en el área de óptica para obtener asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de serie del producto y la información de compra al realizar la consulta.

Recuerda siempre que la seguridad es lo primero. Disfruta de tu experiencia de tiro con el 3-20x50 PM II Ultra Short de manera responsable y segura.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es