

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015762
- N.º fabr.: 667-911-972-M3-I6
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537040128

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifles es un dispositivo de alta precisión diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en diversas situaciones de tiro. Para garantizar tu seguridad y la de otros, así como para maximizar el uso de este producto, sigue cuidadosamente las instrucciones y recomendaciones de esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Utiliza el visor solo para su propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar posibles daños o desgastes.
- Si observas algún daño o mal funcionamiento, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Responsable:** Siempre maneja el visor y el arma de manera responsable y segura.
- **Condiciones de Luz:** No uses el visor en condiciones de luz extremadamente baja sin el equipo adecuado.
- **Mantenimiento:** Limpia el visor regularmente con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos.
- **Ajustes de Parallax:** Asegúrate de ajustar el parallax según las instrucciones para obtener la mejor precisión.
- **Tiro en Movimiento:** Si planeas disparar en movimiento, practica en un entorno seguro antes de hacerlo en situaciones reales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Fija el visor al riel del arma utilizando los anclajes proporcionados, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Ajusta el ocular y la distancia del objetivo según tu comodidad visual.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación según la distancia del objetivo.
- Utiliza el retículo iluminado en condiciones de luz desfavorables.
- Mantén la posición adecuada del ojo para evitar lesiones y asegurar un campo de visión óptimo.

3. Verificación:

- Despues de la instalación, verifica la alineación del visor y realiza ajustes si es necesario.
- Realiza disparos de prueba para asegurarte de que el visor esté correctamente calibrado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos electrónicos.
- Asegúrate de que el visor esté completamente desconectado y despojado de cualquier batería o fuente

de energía antes de desecharlo.

- Considera la posibilidad de reciclar el visor en un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia o información adicional.

Conclusión

El 3-20x50 PM II Ultra Short es un visor de rifles de alta calidad que, cuando se utiliza correctamente, puede ofrecer un rendimiento excepcional. Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de tu producto de manera segura y responsable. Recuerda que tu seguridad es lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es