

# 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015763
- N.º fabr.: 667-911-822-M3-I6
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537040067

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifles es una herramienta potente y compacta diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en distancias medias a largas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente y de que comprendas su funcionamiento antes de usarlo.
- Inspección Regular:** Verifica el estado del visor antes de cada uso. Busca signos de daño o desgaste.
- Almacenamiento Seguro:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso. Evita la exposición a condiciones extremas.
- Uso Responsable:** Utiliza el visor solo para fines legales y de acuerdo con las leyes locales sobre armas de fuego.
- Protección Personal:** Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva cuando utilices armas de fuego.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el Uso por Niños:** Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas menores de 18 años sin la supervisión de un adulto.
- Cuidado con la Manipulación:** Siempre trata el visor como si estuviera cargado, incluso si crees que no lo está.
- Conocimiento del Entorno:** Asegúrate de conocer el área donde vas a disparar y de que no haya personas o animales en la línea de tiro.
- Ajustes de Parallax:** Asegúrate de ajustar correctamente la paralaje antes de disparar para evitar errores de puntería.
- Condiciones de Luz:** Utiliza el visor en condiciones de luz adecuadas y ajusta el retículo iluminado según sea necesario.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro.
- Coloca el visor en el riel del rifle y asegúralo con los anclajes proporcionados.
- Ajusta el visor para que esté nivelado y alineado con el cañón del rifle.
- Aprieta los tornillos de montaje con la herramienta adecuada, asegurándote de no sobreajustar.

### 2. Uso del Visor:

- Ajusta la magnificación según tus necesidades utilizando el anillo de ajuste.
- Verifica el campo de visión y ajusta la paralaje si es necesario.
- Utiliza el ocular para ajustar la distancia entre tus ojos y el visor (eye relief) para una visión óptima.
- Asegúrate de que el retículo esté iluminado y ajustado a tu preferencia antes de disparar.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el visor regularmente con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos

- agresivos.
- Comprueba los ajustes y la alineación del visor después de cada uso.

## Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando el visor ya no sea utilizable, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- **Reciclaje:** Considera llevar el visor a un centro de reciclaje que acepte productos ópticos para asegurar una eliminación adecuada.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda ayudarte. Recuerda que es importante estar informado sobre cualquier aviso de retiro de productos.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas pautas para garantizar un uso seguro y responsable del 3-20x50 PM II Ultra Short.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)