

## 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

### Key Specifications:

Magnification: 3-20×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015764
- N.º fabr.: 667-911-432-M3-I6
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537070958

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifles es un dispositivo de alta precisión diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas situaciones de tiro. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente en tu arma antes de usarlo.
- Nunca apuntes el visor a una persona o un animal, incluso si el arma está descargada.
- Mantén el visor y el arma fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar daños o mal funcionamiento.
- Utiliza el visor únicamente para su propósito previsto: observación y tiro.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro, protegido de la humedad y temperaturas extremas.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- No intentes desmontar o modificar el visor; esto puede anular la garantía y causar daños.
- Asegúrate de que la montura y los accesorios estén bien ajustados antes de cada uso.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Si experimentas alguna anomalía en el funcionamiento del visor, deja de usarlo y consulta a un profesional.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Utiliza un soporte adecuado para fijar el visor al arma.
- Aprieta los tornillos de la montura con un par de torsión recomendado por el fabricante.
- Verifica que el visor esté nivelado y alineado correctamente.

### 2. Ajuste de la Configuración:

- Ajusta la magnificación deseada girando el anillo de zoom.
- Ajusta el enfoque del ocular para obtener una imagen clara.
- Configura la retícula iluminada según tus preferencias.

### 3. Uso del Visor:

- Coloca el visor en tu posición de tiro.
- Utiliza la retícula para alinear tu objetivo.
- Realiza ajustes en la elevación y el viento según sea necesario.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando el visor ya no sea útil o esté dañado, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos electrónicos.
- No lo arrojes a la basura común; consulta con un centro de reciclaje autorizado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento del producto, dirígete a tu distribuidor autorizado o al fabricante.

Recuerda que seguir estas directrices no solo te protegerá a ti, sino también a quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia con el 3-20x50 PM II Ultra Short y dispara de manera responsable.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)