

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015765
- N.º fabr.: 667-911-422-M3-I6
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537063370

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifles es un dispositivo de alta precisión diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas condiciones de tiro. Es importante que sigas las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente en tu arma antes de usarlo.
- Mantén el visor y el arma fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Utiliza el visor solo para su propósito previsto; no lo modifiques ni lo uses de manera inapropiada.
- Inspecciona regularmente el visor para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si observas algún problema con el visor, deja de usarlo y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones de poca luz:** Aunque el visor tiene capacidades de recolección de luz, evita disparar en condiciones de oscuridad extrema.
- **Ajuste de paralaje:** Asegúrate de ajustar el paralaje adecuadamente para la distancia de tiro para evitar errores de puntería.
- **Retícula iluminada:** Utiliza la retícula iluminada solo cuando sea necesario, ya que puede distraer en condiciones de luz brillante.
- **Manejo del arma:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada y sigue las reglas de seguridad de armas en todo momento.
- **Revisión de la visibilidad:** Asegúrate de que no haya obstrucciones en el campo de visión antes de disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Monta el visor en el riel de tu arma utilizando los anclajes adecuados.
- Asegúrate de que el visor esté nivelado y alineado con el cañón del arma.
- Aprieta los tornillos de sujeción, pero evita aplicar demasiada fuerza para no dañar el visor.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación según la distancia de tu objetivo.
- Utiliza la perilla de ajuste de elevación y deriva para calibrar tu puntería.
- Verifica el enfoque y ajusta el ocular para una visión clara.
- Practica en un entorno seguro antes de usar el visor en condiciones de caza o tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el visor ya no sea útil o esté dañado irreparablemente, busca un centro de reciclaje local que acepte equipos ópticos.
- No deseches el visor en la basura común; asegúrate de que sea reciclado de manera adecuada.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas con el producto, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es primordial al utilizar cualquier equipo de tiro. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de tu 3-20x50 PM II Ultra Short de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es