

## 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

### Key Specifications:

Magnification: 3-20×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

### Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015767
- N.º fabr.: 667-911-972-G8-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537010954

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifles es un equipo de alta precisión diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en una variedad de situaciones de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre verifica que el visor esté en condiciones óptimas antes de cada uso.
- Mantén el visor fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- No utilices el visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.
- Evita el contacto con sustancias químicas que puedan dañar los componentes del visor.
- Reporta cualquier daño o mal funcionamiento a un profesional calificado.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Alturas:** Si montas el visor en un rifle que se utilizará en terrenos elevados, asegúrate de tener un control adecuado del arma en todo momento.
- **Manipulación:** Al manipular el visor, evita presionar los lentes o las partes mecánicas con fuerza. Esto puede causar daños irreparables.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro, preferiblemente en su estuche original.
- **Limpieza:** Utiliza un paño suave y limpio para limpiar los lentes. No uses productos químicos agresivos.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar la instalación.
- Utiliza el soporte adecuado para montar el visor en el rifle.
- Ajusta el visor en el riel del rifle y asegúralo firmemente.
- Verifica que el visor esté alineado correctamente con la mira del rifle.

### 2. Uso:

- Ajusta la magnificación según tus necesidades. El rango de magnificación del 3-20x te permite adaptarte a diferentes distancias.
- Utiliza la perilla de ajuste de paralaje para asegurar que la imagen sea clara y enfocada.
- Asegúrate de que la retícula esté iluminada correctamente si utilizas la opción de retícula iluminada.

## Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- Si es posible, devuelve el visor al fabricante o a un centro de reciclaje autorizado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, consulta las instrucciones del fabricante o visita el sitio web oficial de Schmidt y Bender.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es la prioridad. Siempre actúa con responsabilidad y cuidado al utilizar el 3-20x50 PM II Ultra Short.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)