

# **3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015772
- N.º fabr.: 667-911-972-F1-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537010459

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-20x50 PM II Ultra Short
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifle compacto y potente está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en situaciones de tiro de media a larga distancia. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue atentamente estas instrucciones de seguridad.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Comprueba regularmente el equipo en busca de daños o desgaste.
- Utiliza el visor únicamente para su propósito previsto.
- No utilices el visor si está dañado o si notas un mal funcionamiento.
- Almacena el visor en un lugar seco y protegido de la luz solar directa.
- Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este visor está diseñado para rifles de caza y tiro. No lo utilices en armas no compatibles.
- **Montaje:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el rifle siguiendo las instrucciones del fabricante. Un montaje inadecuado puede resultar en un mal funcionamiento.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes de magnificación y enfoque antes de disparar. No intentes ajustar el visor mientras apuntas.
- **Limpieza:** Utiliza un paño suave y seco para limpiar las lentes. No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar el recubrimiento.
- **Almacenamiento:** Cuando no esté en uso, cubre el visor con su tapa para protegerlo del polvo y la suciedad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Montaje del Visor:

- Selecciona un soporte adecuado para tu rifle.
- Asegúrate de que el soporte esté bien fijado al rifle.
- Coloca el visor en el soporte y ajusta la posición según tu preferencia de visión.
- Aprieta los tornillos del soporte de manera uniforme para asegurar el visor.

### 2. Ajustes Iniciales:

- Ajusta la dioptría en el ocular para que se adapte a tu visión.
- Configura la magnificación deseada girando el anillo de ajuste.

### 3. Uso:

- Coloca el rifle en una posición estable.
- Apunta el visor hacia el objetivo y realiza los ajustes de parallax si es necesario.
- Asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- Si es posible, recicla los componentes del visor en instalaciones adecuadas.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda ayudarte. Asegúrate de tener a mano el número de serie del producto y cualquier otra información relevante al momento de hacer tu consulta.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos como el 3-20x50 PM II Ultra Short. Sigue estas pautas para garantizar una experiencia de tiro segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)