

## 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

### Key Specifications:

Magnification: 3-20×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

### Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015773
- N.º fabr.: 667-911-822-F1-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537030143

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este producto es un visor de rifles de alta calidad diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas condiciones de tiro. Para garantizar tu seguridad y la de otros, así como el correcto uso del producto, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones que se presentan a continuación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el visor solo para su propósito previsto; no lo uses de manera incorrecta.
- Mantén el visor limpio y libre de obstrucciones en todo momento.
- Si experimentas algún problema o mal funcionamiento, deja de usar el visor y consulta a un profesional.
- Reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita mirar directamente al sol a través del visor, ya que esto puede causar daños permanentes a la vista.
- Asegúrate de que el visor esté correctamente montado y asegurado antes de usarlo.
- Utiliza siempre protección ocular adecuada al disparar.
- No realices ajustes en el visor mientras apuntas o disparas.
- Mantén el visor seco y protegido de condiciones climáticas extremas.
- No expongas el visor a impactos fuertes o caídas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Montaje del Visor:

- Coloca el visor en la base del rifle asegurándote de que esté alineado con el cañón.
- Utiliza las herramientas adecuadas para apretar los tornillos de montaje sin exceder el par de apriete recomendado.

### 2. Ajuste de la Dioptría:

- Ajusta el anillo de dioptría según sea necesario para obtener una imagen clara.

### 3. Configuración de la Parallax:

- Ajusta la parallax según la distancia de tu objetivo para obtener la mejor claridad.

### 4. Uso del Visor:

- Selecciona el nivel de aumento deseado (3-20x) girando el anillo de aumento.
- Asegúrate de tener una buena posición de disparo y apoya el rifle firmemente.

### 5. Mantenimiento:

- Limpia el objetivo y las lentes con un paño suave y limpio.
- Almacena el visor en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el visor, deséchalo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos.
- No arrojes el visor a la basura común; busca centros de reciclaje o programas de devolución en tu área.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca el contacto adecuado en tu área de la UE. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás son lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para disfrutar de tu 3-20x50 PM II Ultra Short de manera segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)