

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015775
- N.º fabr.: 667-911-422-F1-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064476

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el visor 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en situaciones de tiro de alta precisión. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía contiene información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para su instalación, uso y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el visor regularmente en busca de daños o desgaste.
- No utilices el visor si notas alguna anomalía o daño evidente.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este visor está diseñado para ser utilizado en rifles y plataformas de tiro. No lo utilices para otros fines.
- **Condiciones climáticas:** Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.
- **Montaje:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado antes de disparar. Un montaje inadecuado puede causar lesiones.
- **Ajustes:** Realiza ajustes de magnificación y paralaje mientras el rifle está en posición segura y siempre apuntando hacia un área segura.
- **Protección ocular:** Usa gafas de protección adecuadas al disparar para proteger tus ojos de posibles impactos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Montaje del visor:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar.
- Utiliza un soporte adecuado para el visor que se ajuste a tu rifle.
- Coloca el visor en el soporte y asegúralo firmemente, siguiendo las instrucciones del fabricante del soporte.

2. Ajuste del ocular:

- Ajusta el ocular del visor para una visión clara y cómoda.
- Asegúrate de que el retículo esté alineado correctamente con el objetivo.

3. Verificación de la alineación:

- Realiza una prueba de alineación para asegurarte de que el visor esté correctamente instalado.

Uso

- **Encendido del retículo iluminado:** Si tu modelo incluye un retículo iluminado, activa la función antes de usar el visor.
- **Ajustes de magnificación:** Cambia la magnificación según sea necesario para tu situación de tiro.

- **Paralaje:** Ajusta el paralaje según las distancias de tiro para obtener la mejor precisión.

Instrucciones de Disposición

- Cuando el visor ya no sea útil o esté dañado más allá de la reparación, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la disposición de productos ópticos y electrónicos para asegurarte de que se manejen de manera segura y ecológica.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto o necesitas asistencia adicional, te recomendamos que contactes a un profesional o al fabricante para obtener más información y soporte.

Recuerda siempre seguir estas pautas para garantizar un uso seguro y responsable del visor 3-20x50 PM II Ultra Short. Tu seguridad y la de quienes te rodean es la prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es