

## 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

### Key Specifications:

Magnification: 3-20×  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

### Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015778
- N.º fabr.: 667-911-822-M2-I5
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537039917

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifle compacto y potente ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en situaciones de tiro a media y larga distancia. Para garantizar un uso seguro y eficaz del producto, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan a continuación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté correctamente instalado y ajustado antes de usarlo.
- Mantén el visor y el arma en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Utiliza el visor solo para el propósito previsto y en condiciones adecuadas.
- Revisa regularmente el visor y el arma en busca de daños o desgaste.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **No apuntes el visor hacia personas o animales.** Siempre verifica que el área esté despejada antes de disparar.
- **Mantén el visor seco y limpio.** Evita la exposición prolongada a la humedad y limpia las lentes con un paño suave.
- **No modifiques el visor.** Cualquier modificación puede afectar su rendimiento y seguridad.
- **Usa protección ocular y auditiva.** Siempre que dispires, usa gafas de seguridad y protección para los oídos.
- **Sigue las instrucciones del fabricante.** Consulta el manual del usuario para obtener detalles sobre el uso y el mantenimiento.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar la instalación.
- Utiliza un soporte adecuado para el visor y asegúrate de que esté firmemente fijado al rifle.
- Ajusta el visor en la posición deseada y aprieta los tornillos de forma segura.

### 2. Ajuste del Visor:

- Ajusta el enfoque del ocular según sea necesario para obtener una imagen clara.
- Utiliza la torre de elevación y la torre de deriva para calibrar el visor según tus necesidades.

### 3. Uso del Visor:

- Verifica el campo de visión y asegúrate de que esté alineado con el objetivo.
- Ajusta la magnificación según la distancia del objetivo.
- Mantén una postura estable y cómoda al disparar.

## Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable:

- No lo tires a la basura común.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.

- Si es posible, recicla los componentes del visor.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para más información sobre la seguridad del producto o cualquier consulta relacionada, consulta a tu distribuidor local o visita el sitio web del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier equipo de tiro. Sigue estas directrices y disfruta de tu experiencia de tiro con el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)