

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.^º de producto: EU2015779
- N.^º fabr.: 667-911-432-M2-I5
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537070941

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor es un producto de alta calidad diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas situaciones de tiro. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar daños o desgaste.
- No utilices el visor si está dañado o si notas alguna irregularidad en su funcionamiento.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Evita exponer el visor a temperaturas extremas o condiciones climáticas adversas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza el visor únicamente para su propósito previsto. No lo uses de manera imprudente o fuera de su diseño.
- **Montaje:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en tu arma. Un montaje inadecuado puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Ajustes:** Realiza ajustes en el visor solo cuando sea seguro hacerlo. Nunca apunes el visor hacia ti o hacia otras personas mientras haces ajustes.
- **Condiciones de luz:** Ten en cuenta las condiciones de luz al usar el visor. Ajusta la retícula iluminada según sea necesario para obtener la mejor visibilidad.
- **Paralaje:** Ajusta la paralaje del visor según la distancia del objetivo para mejorar la precisión.
- **Cuidado con el retroceso:** Si usas armas de alto calibre, asegúrate de que el visor esté diseñado para soportar el retroceso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el cañón de tu arma esté apuntando en una dirección segura.
- Utiliza un soporte adecuado para el visor y asegúrate de que esté bien ajustado al cañón del arma.
- Verifica que el visor esté nivelado y en la posición correcta para tu confort visual.

2. Ajustes Iniciales:

- Ajusta la retícula iluminada a tu preferencia y verifica que funcione correctamente.
- Realiza ajustes de elevación y deriva según sea necesario para alinear el visor con el punto de impacto del proyectil.

3. Uso del Visor:

- Al mirar a través del visor, asegúrate de que tu ojo esté a la distancia adecuada para evitar el golpe ocular.
- Utiliza el visor en un entorno seguro y controlado, evitando áreas donde haya personas o animales.

4. Mantenimiento:

- Limpia el visor regularmente con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos

- agresivos.
- Almacena el visor en su funda o en un lugar seguro para protegerlo de daños.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el visor, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- Asegúrate de que el visor esté completamente inoperativo antes de desecharlo.
- Considera la posibilidad de reciclar el visor en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad, recuerda que todos los productos deben tener un punto de contacto en la UE para preguntas relacionadas con la seguridad. Consulta las autoridades locales o plataformas de seguridad de productos para obtener más información.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas directrices y disfruta de tu experiencia de tiro con el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es