

# **3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP GR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP GR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.<sup>º</sup> de producto: EU2015780
- N.<sup>º</sup> fabr.: 667-911-422-M2-I5
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537061802

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-20x50 PM II Ultra Short
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en situaciones de tiro de alta precisión. Sin embargo, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el producto si notas alguna anomalía o daño visible.
- Sigue siempre las regulaciones locales y nacionales sobre el uso de dispositivos ópticos y armas.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este visor está diseñado para ser utilizado en rifles. No lo uses para otros fines.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y protegido de la luz solar directa. Utiliza una funda adecuada para protegerlo de golpes.
- **Montaje:** Asegúrate de que el visor esté montado correctamente en el rifle. Consulta a un profesional si no estás seguro de cómo hacerlo.
- **Manipulación:** Nunca apunes el visor hacia ti o hacia otras personas. Siempre trata el rifle como si estuviera cargado.
- **Condiciones climáticas:** Evita el uso del visor en condiciones extremas que puedan dañar los componentes ópticos.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar la instalación.
- Usa un soporte adecuado para montar el visor en la base del rifle.
- Ajusta el visor de manera que esté alineado con el cañón del rifle.
- Aprieta firmemente los tornillos de sujeción, pero evita aplicar demasiada presión que pueda dañar el visor.

### 2. Uso:

- Ajusta el ocular y el objetivo para obtener la mejor claridad óptica.
- Utiliza las configuraciones de aumento (3-20x) según sea necesario para tu situación de tiro.
- Realiza ajustes de paralaje según sea necesario para asegurar la precisión.
- Mantén el ojo detrás del visor y asegúrate de que la distancia de alivio ocular sea adecuada para evitar lesiones.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, sigue las regulaciones locales para la eliminación de equipos ópticos y electrónicos.
- No deseches el visor en la basura común. Consulta con centros de reciclaje o eliminación de desechos peligrosos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas sobre seguridad o para reportar productos inseguros, consulta a las autoridades locales o visita la plataforma de Safety Gate de la UE.

## **Conclusión**

El 3-20x50 PM II Ultra Short está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional. Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes asegurarte de que tu experiencia de tiro sea segura y efectiva. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar asistencia.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)