

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015781
- N.º fabr.: 667-911-532-M2-I5
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537039887

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este riflescope compacto y potente ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas situaciones de tiro. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el riflescope fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Inspecciona el riflescope regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Nunca uses el riflescope si notas que tiene daños visibles o si no funciona correctamente.
- Almacena el riflescope en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y fuentes de humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este riflescope está destinado únicamente para su uso en armas de fuego. No lo utilices para otros propósitos.
- **Montaje:** Asegúrate de que el riflescope esté montado correctamente en el arma. Un montaje inadecuado puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Verificación de la Visibilidad:** Antes de disparar, verifica que el área esté despejada y que no haya personas o animales en el campo de tiro.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del riflescope en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.
- **Mantenimiento:** Limpia el riflescope regularmente con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Montaje del Riflescope:

- Utiliza un soporte adecuado para el riflescope de 34 mm.
- Asegúrate de que el riflescope esté alineado correctamente con el cañón del arma.
- Aprieta los tornillos de montaje según las especificaciones del fabricante.

2. Ajuste del Enfoque:

- Utiliza el ajuste de paralaje lateral para corregir la imagen desde aproximadamente 25 m hasta el infinito.
- Ajusta la retícula iluminada según tus preferencias de tiro.

3. Ajuste de la Elevación:

- Utiliza el torretas de elevación de perfil bajo para realizar ajustes precisos.
- Familiarízate con la cantidad de ajuste por clic para realizar correcciones efectivas.

4. Uso en el Campo:

- Verifica el campo de visión antes de disparar.
- Utiliza el rango de magnificación de 3-20x para adaptarte a diferentes distancias de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el riflescope, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si el riflescope está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas con el producto, por favor contacta a un representante autorizado en tu área. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de tiro con el 3-20x50 PM II Ultra Short.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es