

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015782
- N.º fabr.: 667-945-972-G9-E9
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537011838

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifle compacto y potente ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en distancias medias a largas. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir estas pautas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo. Revisa que no haya daños visibles.
- Utiliza el visor solo para el propósito previsto, que es la observación y el apuntado de objetivos.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas que puedan dañar el dispositivo.
- Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el arma antes de su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el uso en condiciones de poca luz:** Aunque el visor tiene capacidades de recolección de luz, no se recomienda su uso en condiciones de oscuridad extrema.
- **Manejo del arma:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Uso de protección ocular:** Usa gafas de protección adecuadas mientras utilices el visor y el arma.
- **Verificación de la alineación:** Asegúrate de que el visor esté correctamente alineado con el cañón del arma antes de disparar.
- **Ajustes de paralaje:** Ajusta el paralaje del visor según las condiciones de tiro y la distancia al objetivo.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Visor:

- Selecciona un montura adecuada para el visor y el tipo de arma que estés utilizando.
- Asegúrate de que el cañón del arma esté descargado antes de comenzar la instalación.
- Coloca el visor en la montura y ajusta las tuercas de forma segura sin aplicar demasiada presión.
- Verifica la alineación del visor con el cañón del arma.

2. Uso del Visor:

- Ajusta el enfoque ocular del visor para que se adapte a tu visión.
- Selecciona el aumento deseado utilizando el anillo de zoom.
- Ajusta la retícula iluminada según tus preferencias de luminosidad.
- Practica la adquisición de objetivos en condiciones seguras antes de un uso serio.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del visor, sigue las normativas locales para la eliminación de productos electrónicos.
- No deseches el producto en la basura común. Busca puntos de recogida específicos para equipos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, consulta el sitio web de las autoridades locales o

la plataforma Safety Gate de la UE. Recuerda que es importante reportar cualquier producto que consideres inseguro.

Gracias por seguir estas directrices de seguridad. Tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es