

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015785
- N.º fabr.: 667-945-422-G9-E9
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064568

NO IMAGE
AVAILABLE

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifle compacto y potente está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en una variedad de situaciones de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el visor y el arma en un lugar seguro y fuera del alcance de niños o personas no capacitadas.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de manipular el visor o realizar ajustes.
- Utiliza el visor solo para el propósito previsto y en condiciones adecuadas.
- Si observas algún daño o mal funcionamiento, detén su uso inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este visor está diseñado para ser utilizado por tiradores experimentados. Si no tienes experiencia, busca la orientación de un profesional.
- **Condiciones de luz:** Aunque el visor tiene capacidades de recolección de luz, evita usarlo en condiciones de luz extremadamente baja sin la protección adecuada.
- **Ajustes de paralaje:** Asegúrate de ajustar el paralaje según la distancia de tiro para evitar errores de puntería.
- **Protección ocular:** Siempre usa protección ocular adecuada al disparar para proteger tus ojos de cualquier fragmento o retroceso.
- **Mantenimiento:** Limpia el visor regularmente con un paño suave y evita el uso de productos químicos agresivos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Monta el visor en el riel correspondiente del arma, utilizando los anclajes y herramientas adecuadas.
- Ajusta el visor de forma que esté alineado con el cañón del arma.

2. Ajuste del visor:

- Ajusta la magnificación según tus necesidades de tiro (3-20x).
- Configura el retículo iluminado según la iluminación y el entorno.
- Realiza un ajuste de paralaje desde aproximadamente 25 m hasta el infinito.

3. Uso del visor:

- Colócate en una posición cómoda y estable.
- Mira a través del ocular y ajusta la dioptría si es necesario.
- Utiliza el campo de visión para evaluar el entorno y el objetivo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y mecánicos.
- No deseches el visor en la basura doméstica. Busca centros de reciclaje o programas de devolución que acepten equipos ópticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor, dirígete a un punto de contacto en la UE disponible para consultas sobre seguridad. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre tu consulta.

Conclusión

El 3-20x50 PM II Ultra Short está diseñado para ofrecer un rendimiento superior, pero es esencial seguir estas pautas de seguridad para garantizar una experiencia de uso segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre seguridad y retiradas de productos a través de plataformas oficiales.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es