

# 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015787
- N.º fabr.: 667-945-972-F2-E9
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537011333

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el visor 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y seguridad durante su uso. Esta guía contiene información importante sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y directrices de instalación y uso. Por favor, léela cuidadosamente antes de utilizar el visor.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente en tu arma antes de usarlo.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- No utilices el visor en condiciones de visibilidad reducida sin la adecuada iluminación.
- Revisa el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste que pueda afectar su funcionamiento.
- Si el visor presenta signos de daño, no lo utilices y contacta a un profesional para su evaluación.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de protección al disparar para proteger tus ojos de posibles fragmentos o impactos.
- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de obstáculos y de personas no involucradas en la actividad.
- No apunes el visor hacia ti mismo o hacia otros, incluso cuando esté descargado.
- Mantén el visor limpio y libre de obstrucciones en la lente para asegurar una visibilidad clara.
- Evita el contacto con sustancias químicas o limpiadores agresivos que puedan dañar el visor.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Coloca el visor en el riel de montaje y asegúralo con los tornillos proporcionados.
- Ajusta el visor para que esté alineado con el cañón del arma.
- Verifica que el visor esté firmemente sujeto y que no se mueva al ajustar la elevación y el viento.

### 2. Uso del Visor:

- Ajusta la magnificación según la distancia del objetivo.
- Utiliza la retícula iluminada en condiciones de baja luz para mejorar la visibilidad.
- Ajusta el paralaje según sea necesario para obtener la mejor precisión.
- Mantén una postura estable y cómoda al disparar para maximizar la precisión.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando el visor ya no sea utilizable, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y mecánicos.
- Recycle los componentes siempre que sea posible para reducir el impacto ambiental.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o si tienes preguntas específicas, busca el contacto de la empresa en el manual del usuario o en su sitio web oficial.

## Conclusión

El visor 3-20x50 PM II Ultra Short ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y seguridad. Siguiendo estas directrices de seguridad y precauciones, podrás disfrutar de su uso de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es siempre lo primero.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)