

# 3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20x  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015791
- N.º fabr.: 667-945-532-F2-E9
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537011258

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en situaciones de tiro de alta precisión. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones y recomendaciones para el uso seguro de tu riflescope.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el riflescope fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- No utilices el riflescope si está dañado o si observas cualquier signo de mal funcionamiento.
- Asegúrate de que todas las monturas y accesorios estén correctamente instalados y asegurados antes de usar el riflescope.
- Realiza un mantenimiento regular para garantizar que el riflescope funcione correctamente.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropósito:** Utiliza el riflescope únicamente para su propósito previsto. No lo utilices en situaciones para las que no esté diseñado.
- **Condiciones de Luz:** Evita usar el riflescope en condiciones de luz extremas que puedan afectar tu visibilidad o la del objetivo.
- **Manipulación:** Siempre maneja el riflescope con cuidado. No lo dejes caer ni lo golpees contra superficies duras.
- **Parallax:** Ajusta la paralaje correctamente según la distancia al objetivo para evitar errores de puntería.
- **Iluminación del Retículo:** Asegúrate de que la iluminación del retículo esté configurada adecuadamente para las condiciones de luz.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Riflescope:

- Selecciona un soporte adecuado para el riflescope que sea compatible con tu arma.
- Asegúrate de que el cañón esté descargado antes de montar el riflescope.
- Fija el riflescope al soporte, asegurándote de que esté nivelado y alineado correctamente.
- Ajusta los tornillos de sujeción de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

### 2. Uso del Riflescope:

- Ajusta la magnificación según la distancia al objetivo.
- Utiliza el ajuste de paralaje para optimizar la precisión.
- Observa a través del ocular, asegurándote de que la imagen sea clara y enfocada.
- Mantén una posición estable y cómoda al disparar.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el lentes con un paño suave y limpio para evitar rayones.
- Inspecciona regularmente el riflescope en busca de daños o desgaste.
- Almacena el riflescope en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el riflescope, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si el riflescope está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si tienes preguntas sobre el uso seguro de tu riflescope o necesitas más información, consulta la documentación del fabricante o visita su sitio web oficial para obtener asistencia.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de tu 3-20x50 PM II Ultra Short de manera segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)