

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015796
- N.º fabr.: 667-945-532-G8-E8
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537011876

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor compacto y potente está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en situaciones de tiro de media a larga distancia. Para garantizar un uso seguro y eficaz de este producto, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar daños o desgastes.
- No utilices el visor si notas cualquier tipo de daño.
- Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Siempre utiliza el visor de acuerdo con las leyes y regulaciones locales sobre armas y tiro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje:** Asegúrate de que el visor esté montado correctamente en tu plataforma de tiro. Un montaje inadecuado puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Ajustes:** Realiza todos los ajustes de magnificación y paralaje antes de disparar. No intentes ajustar el visor mientras apuntas.
- **Manejo del arma:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Uso en condiciones de poca luz:** Ten en cuenta que la visibilidad puede verse afectada en condiciones de poca luz, así que ajusta la configuración del visor en consecuencia.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso. Utiliza una funda protectora para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar.
- Coloca el visor en el montaje correspondiente en el arma, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Aprieta los tornillos de sujeción según las especificaciones del fabricante.

2. Ajuste de la Magnificación:

- Gira el anillo de magnificación para seleccionar el nivel deseado de aumento (3-20x).
- Verifica la claridad de la imagen a diferentes niveles de aumento.

3. Ajuste del Paralaje:

- Ajusta el paralaje utilizando el control lateral, asegurándote de que esté configurado para la distancia de tiro deseada.

4. Verificación del Campo de Visión:

- Asegúrate de que el campo de visión sea adecuado antes de disparar. Ajusta la posición del visor si es necesario.

5. Uso General:

- Mantén una postura estable al disparar y utiliza el visor para apuntar con precisión.
- Realiza disparos de prueba para familiarizarte con el visor antes de usarlo en situaciones de caza o competición.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de equipos ópticos y electrónicos.
- Si el visor está dañado, considera llevarlo a un punto de recogida de residuos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda asistirte. Consulta las páginas oficiales de seguridad del producto para obtener más información sobre retiros y alertas.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del 3-20x50 PM II Ultra Short.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es