

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015797
- N.º fabr.: 667-945-972-F1-E8
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537011456

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifles es un producto de alta calidad diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional. Sin embargo, como con todos los productos, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el visor y los accesorios fuera del alcance de los niños.
- No utilices el visor si está dañado o si notas algún defecto en su funcionamiento.
- Siempre verifica que el visor esté limpio y libre de obstrucciones en la lente.
- Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones Oculares:** Utiliza siempre gafas de protección adecuadas al disparar. El uso del visor no reemplaza la necesidad de protección ocular.
- **Riesgo de Daños por Impacto:** Asegúrate de que el visor esté bien asegurado a tu arma. Un visor mal fijado puede desprendérse y causar lesiones.
- **Riesgo de Reacción Inesperada:** Familiarízate con el funcionamiento de tu arma y el visor antes de realizar disparos en un entorno controlado.
- **Riesgo de Fatiga Visual:** Haz pausas regulares para evitar la fatiga visual, especialmente durante sesiones de tiro prolongadas.
- **Riesgo de Distracción:** Mantén el área de tiro libre de distracciones y asegúrate de que todos los presentes estén conscientes del uso del arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias antes de comenzar.
- Coloca el visor en el riel de montaje de tu arma y asegúralo con los tornillos correspondientes.
- Verifica que el visor esté nivelado y alineado con el cañón del arma.

2. Ajustes Iniciales:

- Ajusta la retícula a tu preferencia utilizando las configuraciones de paralaje y elevación.
- Realiza un ajuste de enfoque en el ocular para obtener una imagen clara.

3. Uso del Visor:

- Al mirar a través del visor, asegúrate de que tu posición sea cómoda y estable.
- Ajusta el nivel de magnificación según sea necesario para la distancia de tiro.
- Siempre verifica el entorno antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Evita arrojar el visor a la basura común; busca centros de reciclaje que acepten productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un profesional o a la empresa distribuidora del visor. Mantén siempre a mano la información de contacto del fabricante para resolver dudas o reportar problemas.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino también el de quienes te rodean. Usa tu 3-20x50 PM II Ultra Short de manera responsable y disfruta de su rendimiento excepcional.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es