

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [3-20x50 PM II Ultra Short LP GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015800
- N.º fabr.: 667-945-422-F1-E8
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064544

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de alta calidad está diseñado para proporcionar un rendimiento excepcional en diversas situaciones de disparo. Para asegurar un uso seguro y efectivo, sigue las directrices de seguridad y uso que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar daños o desgaste.
- Nunca utilices el visor en condiciones climáticas adversas sin las protecciones adecuadas.
- Reporta cualquier producto defectuoso o inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación Segura:** Siempre maneja el visor con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañar el equipo.
- **Montaje:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el arma. Un montaje inadecuado puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Ajustes:** Realiza ajustes de parallax y elevación solo cuando el arma esté en un soporte seguro y nunca con el arma en la mano.
- **Uso en Tiro:** Utiliza el visor solo en condiciones adecuadas y en un entorno seguro, lejos de personas y animales.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Utiliza un soporte adecuado para el visor y sigue las instrucciones del fabricante para el montaje.
- Verifica que el visor esté alineado correctamente y aprieta los tornillos de montaje de manera segura.

2. Ajuste de la Lente:

- Ajusta la lente del ocular para obtener la mejor claridad de imagen.
- Utiliza el ajuste de parallax para corregir la imagen, especialmente a distancias largas.

3. Ajuste de la Retícula:

- Selecciona la retícula iluminada que mejor se adapte a tus necesidades.
- Ajusta la intensidad de la iluminación según las condiciones de luz.

4. Uso del Visor:

- Coloca el ojo a una distancia cómoda del ocular, asegurando un buen campo de visión.
- Realiza disparos de práctica para familiarizarte con el visor y su manejo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el visor ya no sea útil o esté dañado, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos electrónicos.
- No deseches el visor en la basura común. Busca centros de reciclaje o puntos de recogida específicos para productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el producto o para realizar consultas sobre seguridad, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de tu 3-20x50 PM II Ultra Short de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es