

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015803
- N.º fabr.: 173-911-862-G9-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537063790

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor es un producto de alta calidad diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en situaciones de tiro. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones de instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el visor antes de cada uso para detectar daños o defectos.
- Utiliza el visor únicamente con armas de fuego adecuadas y bajo condiciones seguras de tiro.
- No intentes modificar el visor de ninguna manera.
- Si notas algún problema durante el uso, deja de usar el producto inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones de baja luz:** Asegúrate de que la iluminación sea adecuada para evitar la fatiga visual.
- **Ajuste de la parallax:** Ajusta la parallax correctamente para obtener la mejor claridad y precisión.
- **Manejo del arma:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Verificación de la montura:** Asegúrate de que el visor esté montado de manera segura en el arma antes de cada uso.
- **Uso en exteriores:** Protege el visor de la lluvia y la humedad para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de montar el visor.
- Utiliza el soporte adecuado para el diámetro del tubo de 34 mm.
- Alinea el visor con el cañón del arma y ajusta los tornillos de montaje de manera segura.

2. Ajuste del Visor:

- Ajusta la magnificación entre 3x y 20x según sea necesario.
- Usa el turrete de elevación para ajustar la puntería según la distancia al objetivo.
- Ajusta el enfoque de lado para eliminar la parallax, comenzando desde aproximadamente 25 m.

3. Uso del Visor:

- Mira a través del visor y ajusta la posición de tu ojo para obtener la mejor imagen posible.
- Verifica el campo de visión y ajusta la magnificación según sea necesario.
- Mantén el visor limpio utilizando un paño suave y evita limpiadores agresivos.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos.

- No tires el visor en la basura convencional; busca un centro de reciclaje adecuado.
- Si el visor presenta daños, consulta a un profesional para una eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del 3-20x50 PM II Ultra Short, consulta a un distribuidor autorizado o un profesional del sector. Es importante que tengas acceso a la asistencia necesaria para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es la prioridad número uno. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y los retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es