

# **3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Atributos

- Nombre: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015804
- N.º fabr.: 173-911-562-G9-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537063783

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifle es un dispositivo de alta precisión diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en una variedad de situaciones de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Utiliza siempre el visor de acuerdo con las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar daños o desgaste. No utilices el visor si está dañado.
- No modifiques el visor de ninguna manera, ya que esto puede afectar su rendimiento y seguridad.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este visor está diseñado exclusivamente para su uso en rifles. No lo utilices para otros fines.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata un arma como si estuviera cargada. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Condiciones Ambientales:** No expongas el visor a condiciones extremas de temperatura, humedad o golpes fuertes. Esto puede afectar su rendimiento.
- **Limpieza:** Limpia el visor con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar los revestimientos ópticos.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso. Utiliza la funda adecuada para protegerlo de daños.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado para montar el visor en el rifle. Asegúrate de que esté bien fijado.
- Verifica que el visor esté alineado correctamente con el cañón del rifle.

### 2. Uso:

- Ajusta la magnificación según la distancia del objetivo.
- Utiliza el ajuste de paralaje para mejorar la claridad de la imagen según la distancia de tiro.
- Asegúrate de tener una posición de tiro cómoda y estable para maximizar la precisión.

### 3. Ajustes:

- Familiarízate con los controles de ajuste del visor, incluyendo el retículo iluminado y la torreta de elevación.
- Realiza pruebas de tiro para ajustar el visor a tus preferencias y necesidades específicas.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el visor o si está dañado, sigue las normativas locales para la eliminación de productos electrónicos.
- No tires el visor a la basura común. Busca puntos de reciclaje o centros de recogida de productos electrónicos en tu área.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, contacta a un punto de contacto de la UE, que estará disponible para ayudarte con cualquier pregunta o preocupación que puedas tener.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de tu 3-20x50 PM II Ultra Short de manera segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)