

# 3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20x  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Atributos

- Nombre: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015807
- N.º fabr.: 173-911-562-F2-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537063721

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifle compacto y potente está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en disparos a media y larga distancia. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se describen en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté montado correctamente y de manera segura en tu arma.
- No utilices el visor si está dañado o si notas alguna anomalía en la óptica.
- Mantén el visor alejado de fuentes de humedad y temperaturas extremas para evitar daños.
- Realiza un mantenimiento regular y revisa el estado del visor antes de cada uso.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y visores.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este visor está diseñado para ser utilizado exclusivamente en rifles. No lo utilices en otras aplicaciones.
- **Supervisión:** Si el visor es utilizado por menores o personas sin experiencia, asegúrate de que estén supervisados por un adulto responsable.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso. Utiliza una funda adecuada para protegerlo del polvo y los golpes.
- **Manejo:** Evita tocar la lente con los dedos para prevenir manchas o daños. Limpia la óptica con un paño suave y limpio.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un lugar seguro.
- Utiliza un soporte adecuado para el visor que sea compatible con el diámetro del tubo principal de 34 mm.
- Fija el visor en la posición deseada y asegúrate de que esté nivelado.
- Aprieta los tornillos del soporte de manera uniforme para evitar que el visor se desplace.

### 2. Ajustes Iniciales:

- Ajusta el ocular para que la imagen sea clara y nítida.
- Configura la retícula iluminada según tus preferencias, asegurándote de que la batería esté cargada.

### 3. Uso del Visor:

- Ajusta el aumento según la distancia del objetivo, utilizando el rango de 3-20x para obtener la mejor claridad.
- Utiliza la corrección de paralaje para ajustar la imagen según la distancia del objetivo, asegurando precisión en el disparo.
- Mantén una postura estable y cómoda, utilizando el alivio ocular de aproximadamente 90 mm para evitar golpes en los ojos.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si el visor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte productos electrónicos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para más información sobre el uso seguro y el mantenimiento del 3-20x50 PM II Ultra Short, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

## **Conclusión**

Siguiendo estas pautas de seguridad y las instrucciones proporcionadas, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu visor Schmidt y Bender. Recuerda que la seguridad es lo primero y siempre actúa de manera responsable al utilizar armas de fuego y equipos ópticos.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)