

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015808
- N.º fabr.: 173-911-972-G8-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537063745

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifles es un dispositivo de alta precisión diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas situaciones de tiro. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre el uso seguro del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desecharlo correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar daños o desgaste.
- No utilices el visor si está dañado o si presenta fallas.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de visores y armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza el visor solo para su propósito previsto, que es la observación y el tiro.
- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el arma antes de disparar.
- **Control de la Vista:** Ajusta el campo de visión y el enfoque según sea necesario para evitar la fatiga ocular.
- **Condiciones de Luz:** Evita el uso del visor en condiciones de luz extremas que puedan afectar la visibilidad.
- **Manejo del Arma:** Nunca apunes el arma a algo que no deseas disparar y siempre trata el arma como si estuviera cargada.
- **Mantenimiento Regular:** Limpia el visor regularmente para mantener su rendimiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Utiliza un soporte adecuado para el visor.
- Fija el visor en el soporte, asegurando que esté nivelado y correctamente alineado.

2. Ajustes Iniciales:

- Ajusta la retícula a tu preferencia utilizando las opciones de retícula iluminada.
- Configura la paralaje desde aproximadamente 25 m hasta el infinito según la distancia de tiro.

3. Uso del Visor:

- Al mirar a través del visor, ajusta el enfoque para obtener una imagen clara.
- Utiliza la magnificación de 3-20x según sea necesario para tu situación de tiro.
- Mantén una postura cómoda y estable al disparar.

4. Almacenamiento:

- Despues de usar el visor, limpia cualquier suciedad o huellas.
- Guarda el visor en su estuche o en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Desecho

- No deseches el visor en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de equipos ópticos.
- Si el visor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto o necesitas asistencia adicional, busca el contacto de servicio al cliente de Schmidt y Bender en tu área. Asegúrate de seguir las pautas de seguridad y de estar siempre informado sobre cualquier actualización relacionada con el producto.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es la prioridad. Utiliza el 3-20x50 PM II Ultra Short de manera responsable y disfruta de su rendimiento excepcional.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es