

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015810
- N.º fabr.: 173-911-562-G8-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537063752

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifle es una herramienta avanzada diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas situaciones de tiro. Sin embargo, como con cualquier equipo óptico, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía te proporcionará información sobre las precauciones de seguridad, la instalación, el uso y la disposición del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar daños o desgaste.
- No uses el visor si está dañado.
- Mantén el visor limpio y seco para asegurar un rendimiento óptimo.
- Utiliza el visor solo para el propósito previsto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Responsable:** Siempre maneja el rifle con el visor instalado de manera responsable. Asegúrate de estar en un entorno seguro antes de disparar.
- **Verificación de la Montura:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado y asegurado en el rifle antes de cada uso.
- **Ajustes de Parallax:** Ajusta el parallax del visor según sea necesario, especialmente para distancias cortas, para evitar errores de puntería.
- **Iluminación del Retículo:** Utiliza la función de retículo iluminado solo en condiciones de baja luz y asegúrate de apagarla cuando no esté en uso para conservar la batería.
- **Condiciones Climáticas:** No utilices el visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento, como lluvia intensa o temperaturas extremas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar la instalación.
- Coloca el visor en el soporte adecuado, asegurándote de que esté alineado con el cañón del rifle.
- Utiliza las herramientas adecuadas para apretar los tornillos de montaje, asegurándote de que el visor esté firmemente sujetado.

2. Ajustes Iniciales:

- Ajusta la posición del ocular para obtener un enfoque claro y cómodo.
- Realiza ajustes en la elevación y el windage según sea necesario para calibrar el visor.

3. Uso del Visor:

- Utiliza el rango de magnificación de 3-20x según la distancia del objetivo.
- Mantén una postura estable y asegúrate de que tu ojo esté alineado con el ocular para evitar lesiones.

4. Mantenimiento Regular:

- Limpia las lentes con un paño suave y un limpiador de lentes adecuado.
- Almacena el visor en un lugar seco y protegido de la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si el visor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro de tu visor 3-20x50 PM II Ultra Short, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de serie del producto para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier equipo óptico. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de un rendimiento óptimo y seguro de tu visor.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es