

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015812
- N.º fabr.: 173-911-862-F1-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537063707

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de alta calidad está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas situaciones de tiro. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía proporciona información sobre las medidas de seguridad, el uso adecuado y el mantenimiento del visor.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el visor de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños.
- Realiza un chequeo visual del producto antes de cada uso para identificar daños o defectos.
- No utilices el visor en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- Si el visor presenta algún mal funcionamiento, contacta a un profesional para su revisión.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Manipulación del Visor:

- Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en tu arma antes de usarlo.
- No toques las lentes con los dedos, ya que pueden dañarse o ensuciarse.

• Uso del Visor:

- Utiliza siempre protección ocular adecuada al disparar.
- Comprueba el ajuste de la retícula iluminada antes de cada uso para evitar distracciones.

• Almacenamiento:

- Guarda el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Evita dejar el visor expuesto a la luz solar directa durante períodos prolongados.

• Recogida de Información:

- Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de montar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado para asegurar el visor al arma.
- Ajusta el visor en el riel de manera que esté alineado con el cañón del arma.
- Aprieta los tornillos del soporte de forma segura, pero sin excederte para evitar dañar el visor.

2. Uso del Visor:

- Ajusta el aumento según la distancia a la que estés disparando.
- Utiliza la función de paralejo lateral para ajustar la imagen si es necesario.
- Asegúrate de que el ocular esté a una distancia cómoda de tu ojo para evitar lesiones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas deshacerte del visor, sigue las normativas locales sobre la eliminación de productos ópticos.
- No deseches el visor en la basura común; considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.
- Asegúrate de eliminar cualquier batería o componente electrónico de acuerdo con las regulaciones de desecho de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un problema, por favor, dirígete al punto de contacto correspondiente en tu área de la UE.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es primordial. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia de tiro con el 3-20x50 PM II Ultra Short.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es