

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015814
- N.º fabr.: 173-945-972-G9-E9
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537063899

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-20x50 PM II Ultra Short

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifles es un producto de alta calidad diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre cómo utilizar el producto de manera segura y responsable, cumpliendo con la normativa de Seguridad General de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar daños o desgaste. Si observas algún problema, deja de usarlo inmediatamente.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto y siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Si el visor se ve afectado por condiciones ambientales extremas (como humedad o temperaturas extremas), evita usarlo hasta que se haya recuperado a condiciones normales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:** Maneja el visor con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañar el dispositivo.
- **Montaje:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el arma. Consulta las instrucciones de instalación para garantizar un ajuste seguro.
- **Visibilidad:** Verifica que la lente esté limpia y libre de obstrucciones antes de cada uso. Utiliza un paño suave y seco para limpiar las lentes.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes de magnificación y paralaje de manera cuidadosa. No fuerces los mecanismos.
- **Uso Responsable:** Utiliza el visor solo en áreas permitidas y de acuerdo con las leyes locales sobre armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Selecciona un soporte adecuado para el visor que sea compatible con el arma.
- Coloca el visor en el soporte y asegúralo firmemente.
- Ajusta el visor para que esté alineado con el cañón del arma.
- Verifica que todos los tornillos y fijaciones estén bien apretados.

2. Uso:

- Antes de disparar, ajusta la magnificación según la distancia del objetivo.
- Utiliza la función de ajuste de paralaje si es necesario para obtener una imagen clara.
- Mantén una postura estable y asegúrate de que el visor esté alineado con tu ojo.
- Dispara solo cuando estés seguro de tu objetivo y de lo que hay más allá de él.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y materiales peligrosos.

- Considera llevar el producto a un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, recuerda que debes comunicarte con el punto de contacto de la UE designado para obtener asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, podrás disfrutar de tu 3-20x50 PM II Ultra Short de manera segura y eficaz. Recuerda que la seguridad es lo primero, tanto para ti como para los demás. Mantente informado sobre las actualizaciones y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es