

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Atributos

- Nombre: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015817
- N.º fabr.: 173-945-972-F2-E9
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537063837

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor de rifles es una herramienta de precisión diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas condiciones de tiro. Es importante que sigas las pautas de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Este producto está diseñado para ser seguro si se utiliza correctamente. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso.
- Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre posibles recalls del producto. Revisa las actualizaciones en la plataforma Safety Gate de la UE.
- Compras en Línea:** Si compras en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad.
- Enfoque Especial en el Consumidor:** Las personas vulnerables, como los niños, deben ser supervisadas al usar productos como este.
- Punto de Contacto en la UE:** Este producto cuenta con un punto de contacto en la UE para consultas de seguridad.
- Alertas Rápidas:** Esté atento a las alertas sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Manipulación:** Siempre maneja el visor con cuidado. Evita caídas o golpes que puedan dañarlo.
- Instalación:** Asegúrate de que el visor esté correctamente instalado en el arma antes de usarlo.
- Uso en Condiciones Adversas:** No utilices el visor en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular para asegurar que el visor funcione correctamente.
- Uso por Menores:** Este producto no está diseñado para ser utilizado por menores sin supervisión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Utiliza un soporte adecuado para fijar el visor al arma.
- Ajusta el visor en la posición deseada y asegúralo firmemente.

2. Ajuste de la Configuración:

- Ajusta la magnificación según sea necesario utilizando el anillo de ajuste.
- Configura el retículo iluminado según tus preferencias de tiro.

3. Uso del Visor:

- Coloca tu ojo a una distancia cómoda del ocular para evitar el retroceso.
- Utiliza el visor en condiciones de luz adecuadas para maximizar la claridad óptica.
- Ajusta el paralaje según sea necesario para obtener la mejor imagen.

Instrucciones de Eliminación

- Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el visor, elimínalo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la disposición de productos electrónicos.

- **Reciclaje:** Si es posible, recicla las partes del visor en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o tienes consultas sobre la seguridad de este producto, por favor, contacta al punto de contacto en la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo del 3-20x50 PM II Ultra Short. Tu seguridad y la de los demás son lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es