

# 3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20x

Objective Lens Diameter: 50 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Length: approx. 340 mm

Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Atributos

- Nombre: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015824
- N.º fabr.: 173-945-862-F1-E8
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537063820

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-20x50 PM II Ultra Short

## Introducción

El 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender es un visor de rifles compacto y potente, diseñado para un rendimiento óptimo en distancias medias a largas. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar daños o desgaste.
- Nunca utilices el visor en condiciones climáticas adversas que puedan comprometer su funcionamiento.
- Reporta cualquier producto defectuoso o incidente a las autoridades pertinentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este visor está diseñado exclusivamente para rifles. No lo utilices para otros fines.
- **Manejo:** Siempre maneja el visor con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañarlo.
- **Montaje:** Asegúrate de que el visor esté montado correctamente en el rifle para evitar accidentes.
- **Ajustes:** Realiza todos los ajustes de magnificación y paralaje antes de disparar.
- **Entorno de Uso:** Utiliza el visor en un entorno seguro y controlado, lejos de personas y animales.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de tener las herramientas adecuadas para el montaje.
- Fija el visor a la base del rifle utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que esté nivelado.
- Verifica que el visor esté firmemente sujeto antes de proceder.

### 2. Ajustes Iniciales:

- Ajusta el ocular para obtener una imagen clara.
- Configura la magnificación según tus necesidades, utilizando el anillo de ajuste de magnificación.
- Realiza ajustes de paralaje según la distancia de tu objetivo.

### 3. Uso del Visor:

- Coloca el rifle en una posición estable antes de disparar.
- Utiliza el retículo iluminado en condiciones de poca luz para mejorar la visibilidad.
- Mantén una distancia adecuada entre el ojo y el visor para evitar lesiones.

### 4. Mantenimiento:

- Limpia el visor con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos.
- Almacena el visor en un lugar seco y protegido de la luz directa.

## **Instrucciones de Eliminación**

- No deseches el visor en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos.
- Considera la posibilidad de reciclar componentes siempre que sea posible.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para más información sobre el uso seguro del 3-20x50 PM II Ultra Short, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que el uso responsable y seguro de productos como el 3-20x50 PM II Ultra Short es fundamental para disfrutar de su rendimiento óptimo. Si tienes dudas o inquietudes, no dudes en buscar ayuda.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)