

# 3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMORS 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-20x50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20x magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0-2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4-2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

## Key Specifications:

Magnification: 3-20x  
Objective Lens Diameter: 50 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-2.1 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.4-2.5 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Length: approx. 340 mm  
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20x50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

## Atributos

- Nombre: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMORS 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015825
- N.º fabr.: 173-945-562-F1-E8
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537063813

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 3-20x50 PM II Ultra Short de Schmidt y Bender. Este visor es un equipo de alta calidad diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en situaciones de tiro de largo alcance. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las directrices de seguridad que se presentan a continuación. Esta guía cumple con la Regulación General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar daños o desgaste.
- No utilices el visor si notas algún daño visible.
- Utiliza el visor únicamente para su propósito previsto.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de visores y armas.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

### • Manipulación Segura:

- Siempre trata el visor como si estuviera cargado.
- Nunca apunes el visor hacia ti mismo o hacia otras personas.

### • Uso en Condiciones Ambientales:

- Evita el uso en condiciones de niebla densa o lluvia intensa que pueda afectar la visibilidad.
- No expongas el visor a temperaturas extremas o ambientes corrosivos.

### • Mantenimiento:

- Limpia el visor con un paño suave y seco. No uses productos químicos agresivos.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

### • Ajustes y Configuraciones:

- Asegúrate de que todos los ajustes estén correctamente configurados antes de disparar.
- Familiarízate con el retículo iluminado y la función de ajuste de paralaje antes de su uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Utiliza un soporte adecuado para montar el visor en el arma.
- Ajusta el visor de manera que esté alineado con el cañón del arma.

### 2. Ajuste del Visor:

- Ajusta el aumento según tus necesidades, utilizando el anillo de zoom.
- Configura la retícula iluminada según las condiciones de luz.

### 3. Uso del Visor:

- Coloca el ojo a una distancia cómoda del ocular para evitar lesiones.
- Ajusta el enfoque según sea necesario para obtener una imagen clara.
- Mantén el visor limpio y libre de obstrucciones durante el uso.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el visor, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de equipos ópticos y electrónicos.
- No arrojes el visor a la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para obtener más información sobre el uso seguro del 3-20x50 PM II Ultra Short y para consultas sobre seguridad, busca un punto de contacto de la UE que pueda ofrecer asistencia.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante al usar cualquier equipo de tiro. Sigue estas instrucciones y disfruta de un uso seguro y efectivo de tu visor.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)