

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributos

- Nombre: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015830
- N.º fabr.: 689-911-972-G9-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm

- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065367

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-25x56 PM II de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo en situaciones de tiro de larga distancia. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para su instalación, uso y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto. Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Recalls Mejorados:** En caso de un problema de seguridad, se emitirán notificaciones estandarizadas. Mantente informado sobre posibles recalls a través de la plataforma Safety Gate de la UE.
- Compras en Línea:** Si compras este producto en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad establecidos por la UE.
- Protecciones Especiales:** Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños. Asegúrate de que solo adultos capacitados lo utilicen.
- Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta sobre seguridad, busca el punto de contacto de la UE proporcionado por el fabricante.
- Alertas Rápidas:** Revisa las actualizaciones sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Identificación de Peligros:**
 - Peligro de lesiones o daños si el producto no se utiliza correctamente.
 - Riesgo de daño ocular si se observa directamente a fuentes de luz intensa a través del ocular.
- Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Nunca apunes el dispositivo hacia ti o hacia otros.
 - Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y segura antes de usar el producto.
 - No utilices el producto si está dañado o presenta signos de desgaste.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Monta el 5-25x56 PM II en un soporte adecuado y asegúrate de que esté firmemente asegurado.
- Verifica que el tubo principal de 34 mm esté alineado correctamente con el arma.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación según sea necesario utilizando el anillo de zoom.
- Asegúrate de que el retículo esté en la posición correcta y de que el enfoque esté ajustado según tu visión.
- Utiliza el ajuste de paralaje para enfocar correctamente el objetivo desde la distancia deseada.
- Realiza ajustes en los turrets según sea necesario para compensar el viento y la elevación.

Instrucciones de Disposición

- Disposición del Producto:** Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Reciclaje:** Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de productos ópticos y electrónicos.

- **Eliminación Segura:** No deseches el producto en la basura común. Busca un centro de reciclaje o un punto de recogida autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante. Es importante que tengas acceso a esta información para asegurarte de que estás utilizando el producto de manera segura.

Recuerda que el uso responsable y seguro del 5-25x56 PM II es esencial para tu seguridad y la de los demás. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de la precisión y claridad que este producto tiene para ofrecer.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es