

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributos

- Nombre: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015834
- N.º fabr.: 689-911-972-L8-I6
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm

- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537033571

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Seguridad del Consumidor para el 5-25x56 PM II](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Seguridad del Consumidor para el 5-25x56 PM II

Introducción

Gracias por elegir el 5-25x56 PM II de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecerte una experiencia óptima en el uso de ópticas tácticas de largo alcance. Es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de utilizar el 5-25x56 PM II de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Esto ayudará a prevenir riesgos asociados con el uso incorrecto.
- Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre posibles recalls a través de plataformas oficiales. Si se identifica un problema de seguridad, recibirás información clara y gratuita sobre cómo proceder.
- Compras en Línea:** Si adquieres este producto en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con las normativas de seguridad aplicables a las compras físicas.
- Protección Especial al Consumidor:** Este producto no está diseñado para ser usado por niños. Mantén el producto fuera de su alcance.
- Punto de Contacto en la UE:** Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto, busca un contacto en la UE para recibir asistencia.
- Alertas Rápidas:** Consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Manipulación del Producto:** Siempre manipula el 5-25x56 PM II con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañar el dispositivo.
- Ajustes y Mantenimiento:** Realiza ajustes solo según las instrucciones del fabricante. No intentes modificar el producto sin la guía adecuada.
- Condiciones Ambientales:** Evita usar el producto en condiciones extremas que puedan comprometer su funcionamiento, como temperaturas muy altas o bajas, o en ambientes húmedos.
- Uso Adecuado:** Este producto está diseñado para ser utilizado por adultos. No permitas que personas no capacitadas lo utilicen.
- Limpieza y Cuidado:** Limpia las lentes con un paño suave y evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el recubrimiento óptico.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Producto:

- Asegúrate de que la superficie donde se instalará el 5-25x56 PM II esté limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza un soporte adecuado para fijar el visor a tu arma. Asegúrate de que esté bien ajustado para evitar movimientos indeseados.
- Verifica la alineación del visor antes de realizar la fijación final.

2. Uso del Producto:

- Ajusta el aumento según sea necesario, utilizando el anillo de zoom con cuidado.
- Verifica el enfoque del ocular para asegurarte de que la imagen sea clara.
- Realiza ajustes de paralaje según las instrucciones, asegurándote de que el objetivo esté correctamente enfocado.

- Utiliza el sistema de torretas para realizar correcciones precisas en la elevación y el viento, siguiendo las instrucciones de ajuste.

Instrucciones de Desecho

- **Desecho Responsable:** Cuando ya no necesites el 5-25x56 PM II, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de productos electrónicos y ópticos.
- **Materiales Peligrosos:** Si el producto contiene materiales peligrosos, sigue las pautas de manejo y desecho adecuadas para evitar riesgos para la salud y el medio ambiente.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas adicionales sobre el 5-25x56 PM II, busca el contacto de asistencia en la UE correspondiente a este producto. Asegúrate de tener el número de serie y la información de compra a mano para facilitar el proceso.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad es fundamental para disfrutar de tu producto de manera segura y efectiva. Si experimentas algún problema o tienes dudas, no dudes en buscar asistencia.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es