

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m

Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity

Click Value: approx. 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m)

Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributos

- Nombre: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.^o de producto: EU2015843
- N.^o fabr.: 689-911-622-G8-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm

- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065428

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el 5-25x56 PM II
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 5-25x56 PM II

Introducción

Gracias por elegir el 5-25x56 PM II de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de uso segura y confiable. Es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Esto incluye seguir las pautas para su instalación y uso.
- Riesgos Potenciales:** El uso inadecuado del producto puede resultar en lesiones personales o daños materiales. Identifica y comprende los riesgos asociados con el uso de dispositivos ópticos.
- Protección para Grupos Vulnerables:** Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas que no estén capacitadas para manejarlo.
- Recalls Mejorados:** En caso de que se emita un aviso de retiro del producto, sigue las instrucciones para devolverlo o recibir un reembolso.
- Compras en Línea:** Si adquieres este producto en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad.
- Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, busca un contacto en la UE que pueda asistirte.
- Alertas Rápidas:** Mantente informado sobre posibles alertas de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Manipulación Cuidadosa:** Maneja el 5-25x56 PM II con cuidado para evitar daños a los componentes ópticos.
- Verificación de Montaje:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el arma antes de usarlo.
- Uso de Protección Ocular:** Siempre utiliza gafas de protección al disparar para proteger tus ojos de posibles fragmentos oculares.
- Evitar el Uso en Condiciones Adversas:** No utilices el visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.
- Mantenimiento Regular:** Inspecciona el visor regularmente y limpia las lentes con un paño adecuado para evitar rayones y mantener la calidad óptica.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Utiliza un soporte adecuado para montar el visor en el riel del arma.
- Ajusta el visor de modo que esté alineado con el cañón del arma.
- Aprieta los tornillos de montaje de manera uniforme para evitar que el visor se desplace.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación según tus necesidades utilizando el anillo de zoom.
- Verifica el enfoque y la claridad de la imagen a través del visor antes de disparar.
- Realiza ajustes de paralaje si es necesario para obtener una imagen nítida.

- Utiliza los torretas de elevación y deriva para hacer correcciones precisas en el tiro.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los componentes del visor en centros de reciclaje autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del 5-25x56 PM II, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de serie del producto para facilitar cualquier consulta.

Siguiendo estas pautas de seguridad, podrás disfrutar de tu 5-25x56 PM II de manera segura y efectiva. Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es