

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-25x56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25x zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad ($\approx 1 \text{ cm}$ at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25x56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributos

- Nombre: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015845
- N.º fabr.: 689-911-552-G8-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm

- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065398

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-25x56 PM II de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado con los más altos estándares de calidad y seguridad. Es importante que sigas estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de usar el producto únicamente para el propósito para el que fue diseñado.
- **Inspección Regular:** Revisa el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- **Uso por Adultos:** Este producto está destinado a ser utilizado por adultos. No es adecuado para menores de edad.
- **Manejo Adecuado:** Trata el producto con cuidado para evitar daños que puedan comprometer su seguridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Visibilidad:** Asegúrate de que el área de uso esté bien iluminada.
- **Ajustes:** Realiza ajustes en el producto solo cuando esté en un lugar seguro y estable.
- **Montaje:** Si el producto requiere montaje, sigue las instrucciones del fabricante cuidadosamente.
- **No Modificar:** No intentes modificar el producto de ninguna manera, ya que esto puede afectar su rendimiento y seguridad.
- **Uso de Protección:** Siempre utiliza protección ocular adecuada cuando utilices el producto para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Desembalaje:** Retira el producto de su embalaje con cuidado. Asegúrate de que todos los componentes estén presentes.
2. **Montaje:**
 - Usa las herramientas adecuadas para montar el producto según las instrucciones del fabricante.
 - Asegúrate de que esté firmemente instalado antes de usarlo.
3. **Ajuste del Retículo:**
 - Ajusta el retículo en el primer plano focal para asegurar que las escalas y compensaciones sean precisas en cualquier aumento.
4. **Ajuste de Paralaje:** Asegúrate de que el ajuste de paralaje esté configurado correctamente para el rango de distancia en el que estás disparando.
5. **Uso:**
 - Utiliza el producto en condiciones de luz adecuadas y mantén una posición estable al disparar.
 - Ajusta el aumento según sea necesario para la distancia de tu objetivo.
6. **Mantenimiento:**
 - Limpia el producto regularmente con un paño suave y seco.
 - Evita el uso de productos químicos que puedan dañar las lentes o el recubrimiento del producto.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el producto, deséchalo de manera responsable.
- **Reciclaje:** Verifica si el producto puede ser reciclado y sigue las pautas locales para el reciclaje de productos ópticos.
- **Basura:** Si no es recicitable, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, por favor, dirígete al punto de contacto de la UE designado para obtener asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Si encuentras algún problema con el producto, no dudes en reportarlo a las autoridades pertinentes. Mantente informado sobre actualizaciones y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es