

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~ 10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributos

- Nombre: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015848
- N.º fabr.: 689-911-812-L7-I5
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065596

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-25x56 PM II de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de uso segura y efectiva. Esta guía contiene información importante sobre la seguridad, el uso y la disposición del producto. Por favor, léela detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea utilizado únicamente por personas capacitadas y con experiencia en el manejo de ópticas de precisión.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste que pueda afectar su funcionamiento.
- No utilices el producto en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- Si el producto presenta algún signo de mal funcionamiento, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo:** Siempre utiliza el producto con ambas manos y asegúrate de tener un agarre firme.
- **Montaje:** Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar daños al producto o lesiones personales.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes de magnificación y paralaje de manera gradual para evitar lesiones o daños.
- **Transporte:** Cuando transportes el producto, asegúralo en un estuche adecuado para evitar golpes o caídas.
- **Condiciones de Uso:** Evita el uso en áreas donde haya riesgo de caídas o golpes que puedan afectar la óptica.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias antes de comenzar.
- Monta el producto en un soporte adecuado, asegurándote de que esté firmemente sujeto.
- Verifica que el nivel de la óptica esté correcto antes de usarla.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación según sea necesario, comenzando con un nivel bajo para familiarizarte con el producto.
- Utiliza el ajuste de paralaje para enfocar adecuadamente según la distancia del objetivo.
- Observa siempre desde una posición segura y estable.

3. Mantenimiento:

- Limpia la lente con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos que puedan dañar la superficie.
- Almacena el producto en un lugar seco y a temperatura ambiente.

Instrucciones de Desecho

- Cuando el producto llegue al final de su vida útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la disposición de productos ópticos y electrónicos.
- No arrojes el producto en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si deseas reportar un producto defectuoso, consulta con el proveedor o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de serie y la información de compra para facilitar el proceso.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Mantente informado sobre las actualizaciones y retiros de productos a través de las plataformas oficiales de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es