

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015871
- N.º fabr.: 163-911-552-F2-E9

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537066722

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la mira 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en situaciones de tiro de largo alcance. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona instrucciones claras y directas sobre cómo utilizar y cuidar tu producto, así como información sobre cómo actuar en caso de problemas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la mira fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o defectos.
- Utiliza siempre la mira de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Si observas algún comportamiento anómalo o peligroso, deja de usar el producto inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza la mira únicamente para el propósito para el cual fue diseñada. No la uses para actividades no relacionadas con el tiro.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso de la mira en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento, como lluvia intensa o temperaturas extremas.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata la mira como si estuviera cargada. Nunca apunes a algo que no tengas la intención de disparar.
- **Verificación de Montaje:** Asegúrate de que la mira esté correctamente montada y ajustada en el arma antes de usarla.
- **Ajustes de Torretas:** Realiza ajustes en las torretas con cuidado y de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
- Monta la mira en el arma utilizando un soporte adecuado y asegúrate de que esté firmemente sujetada.
- Verifica la alineación de la mira con el cañón del arma.

2. Uso:

- Ajusta el nivel de magnificación según sea necesario para tu situación de tiro.
- Utiliza el retículo de primera focal (FFP) para realizar ajustes de rango y subtensiones.
- Asegúrate de tener una posición estable y cómoda al mirar a través de la mira.
- Mantén el ojo a una distancia segura de la ocular para evitar lesiones.

3. Mantenimiento:

- Limpia la lente de la mira con un paño suave y seco para evitar rayones.
- Almacena la mira en un lugar seco y fresco, lejos de la luz directa del sol.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la mira, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- No arrojes la mira a la basura común; busca centros de reciclaje que acepten productos ópticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas con el producto, busca un punto de contacto local en la Unión Europea que pueda ofrecer asistencia. Recuerda que es importante reportar cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades correspondientes.

Conclusión

La mira 6-36x56 PM II High Performance es una herramienta avanzada diseñada para el tirador serio. Siguiendo estas pautas de seguridad, podrás disfrutar de su rendimiento sin comprometer tu seguridad ni la de otros. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar asistencia.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es