

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015872
- N.º fabr.: 163-911-642-M3-I6

- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065923

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el tiro de larga distancia. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad, precauciones específicas y detalles sobre la instalación y uso del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar accidentes.
- Revisiones Regulares:** Inspecciona el producto regularmente para detectar daños o desgaste que puedan afectar su funcionamiento.
- Almacenamiento Seguro:** Guarda el producto en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.
- Uso Responsable:** Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto y en condiciones adecuadas.
- Reportes de Productos Inseguros:** Si encuentras algún problema con el producto, repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Manejo del Producto:** Siempre maneja el producto con cuidado y asegúrate de que esté apagado cuando no esté en uso.
- Protección Ocular:** Usa gafas de protección al utilizar el producto para evitar lesiones oculares.
- Evitar el Uso por Niños:** Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños. Mantén el alcance del producto fuera de su alcance.
- Condiciones Climáticas:** No utilices el producto en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- Compatibilidad de Montaje:** Asegúrate de que el sistema de montaje sea compatible y seguro antes de instalar el producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Producto:

- Asegúrate de que la superficie de montaje esté limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza herramientas adecuadas para fijar el producto de manera segura.
- Verifica que el producto esté nivelado y correctamente alineado antes de apretarlo.

2. Uso del Producto:

- Ajusta la magnificación a la configuración deseada antes de observar el objetivo.
- Asegúrate de que el retículo esté correctamente alineado para obtener lecturas precisas.
- Mantén la vista a través del ocular y ajusta la posición según sea necesario para una visión clara.

3. Mantenimiento:

- Limpia el producto con un paño suave y seco para evitar rayones en las lentes.
- Evita el uso de productos químicos fuertes que puedan dañar el recubrimiento óptico.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el producto, deséchalo de manera responsable.
- **Reciclaje:** Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de productos ópticos y electrónicos.
- **Puntos de Recogida:** Lleva el producto a un punto de recogida autorizado para su correcta eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, comunícate con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo te protege a ti, sino también a quienes te rodean. Asegúrate de estar siempre informado sobre las actualizaciones de seguridad y los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es