

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015914
- N.º fabr.: 163-945-432-F2-E9

- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537069792

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el tiro a media y larga distancia. Sin embargo, como con cualquier equipo óptico, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones claras sobre cómo utilizar, instalar y desechar el producto de manera segura, de acuerdo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar accidentes.
- Inspección Regular:** Revisa el producto regularmente en busca de daños o desgaste. Si encuentras algún problema, no lo utilices y contacta a un profesional.
- Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y de la humedad.
- Uso por Menores:** Este producto no está destinado para ser utilizado por menores de edad sin la supervisión de un adulto.
- Evitar el Uso en Situaciones Peligrosas:** No utilices el producto en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Manejo del Producto:** Siempre maneja el producto con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañar el dispositivo.
- Ajustes de la Mira:** Realiza ajustes en un área segura y controlada. Asegúrate de que el arma esté descargada antes de hacer cualquier ajuste.
- Uso de Protección Ocular:** Se recomienda el uso de protección ocular adecuada durante el uso del producto para evitar lesiones oculares.
- Conocimiento de la Zona de Tiro:** Familiarízate con el área donde vas a disparar. Asegúrate de que no haya personas o animales en la línea de tiro.
- Condiciones de Luz:** Mantente consciente de las condiciones de luz. La visibilidad puede afectar tu capacidad para usar el producto de manera efectiva.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar la instalación.
- Coloca el 6-36x56 PM II en la base del rifle, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Aprieta los tornillos de la montura con un par de torsión adecuado para asegurar que la mira esté firmemente en su lugar.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación según sea necesario utilizando el control de zoom.
- Verifica la claridad de la imagen y ajusta el enfoque si es necesario.
- Utiliza el retículo de primera focal para calcular distancias y realizar ajustes de tiro.
- Mantén la vista en el objetivo y ajusta según sea necesario para compensar el viento y la elevación.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho Responsable:** Al final de la vida útil del producto, deséchalo de acuerdo con las normativas locales sobre desechos electrónicos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los componentes del producto en lugar de desecharlos en la basura general.
- **Consulta Local:** Verifica las directrices locales para el reciclaje y la eliminación de productos ópticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad de este producto, consulta con tu distribuidor o el fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Si encuentras un producto que consideres peligroso, repórtalo a las autoridades competentes y verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es