

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015920
- N.º fabr.: 163-945-862-G8-E8

- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537069365

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en el tiro a larga distancia. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de otros. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, así como detalles sobre su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar riesgos de lesiones.
- Verificación de Productos:** Antes de usar el producto, verifica que no haya daños visibles. Si encuentras algún daño, no lo uses y contacta al fabricante.
- Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Uso Responsable:** Utiliza el producto de manera responsable y en un entorno adecuado para evitar accidentes.
- Recuerdos de Seguridad:** Mantente informado sobre cualquier aviso de retiro relacionado con el producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Manipulación:** Maneja el producto con cuidado y evita el contacto con el ocular cuando no esté en uso.
- Condiciones Ambientales:** No utilices el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Uso de Montajes:** Asegúrate de que todos los montajes y accesorios estén correctamente instalados antes de usar el producto.
- Compatibilidad:** Verifica que el sistema "LPI" (IluminaciónParalajeIntegrado) sea compatible con tu arma y que esté configurado correctamente.
- Enfoque y Ajustes:** Realiza ajustes de enfoque y paralaje antes de disparar para garantizar la precisión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Producto:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Coloca el 6-36x56 PM II en el montura adecuada, asegurándote de que esté bien fijado.
- Ajusta la posición del ocular para una visualización óptima.

2. Uso del Producto:

- Ajusta el aumento según sea necesario, comenzando desde el nivel más bajo para obtener una visión general.
- Utiliza el retículo en el plano focal delantero (FFP) para realizar ajustes precisos.
- Mantén la vista a través del ocular y ajusta el enfoque según sea necesario.
- Asegúrate de que el sistema "LPI" esté activado y ajustado para tu comodidad.

3. Mantenimiento:

- Limpia el ocular y el objetivo con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos que puedan dañar el revestimiento óptico.
- Almacena el producto en su estuche o funda cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Al final de su vida útil, elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos.
- **Reciclaje:** Considera llevar el producto a un centro de reciclaje especializado que acepte dispositivos ópticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso seguro del 6-36x56 PM II High Performance, consulta el sitio web oficial del fabricante o busca el punto de contacto de la UE para consultas de seguridad.

Recuerda que seguir estas instrucciones y pautas de seguridad es fundamental para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia de tiro con responsabilidad y seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es